

# Novedades provinciales de la flora del término municipal de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica)

## *New provincial records of vascular flora from the Ferrol municipality (A Coruña, NW of the Iberian Peninsula)*

Jaime FAGÚNDEZ

Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Botánica  
jaimefa@usc.es

Recibido: 18 de noviembre de 2002

Aceptado: 4 de diciembre de 2002

### RESUMEN

Durante la realización de un estudio de la flora vascular del municipio de Ferrol (A Coruña) se recolectaron varias especies de interés, entre las que destacan 8 novedades para la provincia. Se trata de *Silene nocturna* L., *Juncus foliosus* Desf., *Juncus tenuis* Willd., *Orobanche amethystea* Thuill. subsp. *amethystea*, *Orobanche foetida* Poir., *Consolida ajacis* (L.) Schur, *Nigella damascena* L. y *Poa infirma* Kunth.

### PALABRAS CLAVE

Flora vascular  
Galicia  
España

### ABSTRACT

During the performance of a vascular flora study in the municipality of Ferrol (A Coruña), 8 species new for the province were collected. These are *Silene nocturna* L., *Juncus foliosus* Desf., *Juncus tenuis* Willd., *Orobanche amethystea* Thuill. subsp. *amethystea*, *Orobanche foetida* Poir., *Consolida ajacis* (L.) Schur, *Nigella damascena* L. and *Poa infirma* Kunth.

### KEY WORDS

Vascular flora  
Galicia  
Spain

**SUMARIO** 1. Introducción. 2. Resultados. 3. Agradecimientos. 4. Referencias bibliográficas.

## 1. Introducción

El término municipal de Ferrol está situado en el noroeste de la provincia de A Coruña. Ocupa una extensión de unos 80 km<sup>2</sup> y la altitud varía entre 0 y 313 m. Es un territorio de clara influencia marítima, ya que forma una península entre el océano Atlántico y la ría de Ferrol. Biogeográficamente pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Cantabro-Atlántica, sector Galaico-Asturiano, mientras que bioclimáticamente se clasifica como termotemplado (Rivas-Martínez *et al.* 2002). La ocupación humana del territorio es alta, dominado por el núcleo urbano de Ferrol aunque también cuenta con algunos restos de su vegetación natural (especialmente hábitats costeros).

Existen numerosas referencias de la flora de Ferrol en obras de autores como Alonso López y Noval (1820), López Seoane (Castroviejo 1973), Merino (1906, 1909), Bellot (1965) o Laínz (1966). En tiempos recientes es de destacar la labor de Soñora *et al.* (1993, 1996). Este trabajo forma parte de un proyecto que intenta catalogar la flora vascular de este municipio, del que estas aportaciones son el primer resultado.

## 2. Resultados

### **Consolida ajacis** (L.) Schur

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5721, 20 m, terraplén arenoso, comunidad de nitrofilia, 11-V-2002, J. Fagúndez, 1175 SANT.

Novedad provincial. Especie cultivada, ya se conocía como naturalizada en las otras tres provincias gallegas (Niño *et al.* 1994).

### **Juncus foliosus** Desf.

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Pazos, río Aneiros, 29TNJ6117, 30 m, prado húmedo nitrófilo, 21-IV-2001, J. Fagúndez, 1179 SANT.

Novedad provincial y segunda cita para Galicia, citada anteriormente por Merino (1909) para la provincia de Pontevedra, en «prados húmedos cerca del Miño». En la península Ibérica se conoce en todo el litoral atlántico portugués hasta la localidad gallega de Merino, y en el litoral del occidente asturiano (Fernández-Carvajal 1982) por lo que no es extraña esta localidad intermedia.

### **Juncus tenuis** Willd.

Hs, A CORUÑA: Ferrol, San Juan, 29TNJ6317, 25 m, suelo desnudo, 24-VII-2001, J. Fagúndez, 1177 SANT. Ferrol, A Gándara, 29TNJ6415, pastizal en borde de marisma, 3-VIII-2001, J. Fagúndez, 1178 SANT.

Se trata de una especie de origen americano, que aparece en algunos lugares de la península Ibérica. Según Fernández-Carvajal (1982), es conocida en Europa desde 1824 y en España desde 1941. En Galicia se atribuyó la primera cita a Merino (1909) de forma errónea (Fernández-Carvajal 1982), siendo las únicas citas gallegas las de Laínz (1968) y Silva-Pando *et al.* (1987) de Vigo y Pontevedra (Pontevedra). Es novedad provincial y tercera cita para Galicia.

***Nigella damascena* L.**

Hs, A CORUÑA: Ferrol, A Gándara, 29TNJ6416, 12 m, borde de carretera y leira, 27-IV-2002, *J. Fagúndez*, 1176 SANT.

Especie naturalizada de la que no conocemos citas gallegas publicadas. En el herbario SANT hay dos pliegos, uno de ellos de Fene (A Coruña), de X. Soñora (SANT 37786) y otro de M. I. Romero de Monforte, Lugo (SANT 25652). Al igual que en el caso de *Consolida ajacis*, conocemos su uso en jardinería en la comarca ferrolana al menos desde 1820 gracias al testimonio de D. José Alonso López y Noval.

***Orobanche amethystea* Thuill. subsp. *amethystea***

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5621, 15 m, pastizal en suelo alterado, 11-V-2002, *J. Fagúndez*, 1181 SANT.

Atendiendo a la revisión realizada para *Flora iberica* por Foley (2001), hemos determinado este pliego como *O. amethystea*. Los filamentos estaminales insertos a 4 mm de la base de la corola y la inflorescencia densa y robusta diferencian esta especie de *O. minor*. No ha sido citada para Galicia aunque existe un pliego en el herbario SANT (*A. R. Romero* SANT 45663) de Pereiro de Aguiar, Ourense.

***Orobanche foetida* Poirlet**

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5621, 15 m, pastizal junto al acantilado, sobre *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica*, 11-V-2002, *J. Fagúndez*, 1180 SANT.

Novedad provincial. Especie citada por Merino (1906) y posteriormente por Laínz (1971) para Ourense, Lugo y Pontevedra, citas no recogidas por *Flora iberica* (Foley 2001). Al igual que Laínz (1971) creemos que nuestros especímenes se corresponderían con la subsp. *broteri* Guimaraes, con lóbulos estigmáticos siempre purpúreos. Merino (1906) cita esta subespecie en Lugo, y la subespecie típica en Camposancos, Pontevedra.

***Poa infirma* Kunth**

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Serantes, Pico do Ouro, 29TNJ6018, 240 m, leptosuelo húmedo sobre

granito, 13-IV-2001, *J. Fagúndez*, 1182 SANT. Ferrol, Doniños, O Pieiro, 29TNJ5413, 110 m, suelo arenoso sobre granito, 27-II-2002, *J. Fagúndez*, 1183 SANT.

Especie próxima a *Poa annua* L., citada por Laínz (1966, 1967) del curso bajo del Miño (Pontevedra), y de Verín y Xinzo de Limia (Ourense). Es posible que haya pasado desapercibida pero que no sea rara en el territorio, como ya señalaba Hernández-Cardona (1976) para la Península Ibérica.

### **Silene nocturna** L.

Hs, A CORUÑA: Ferrol, Esmelle, 29TNJ5720, 30 m, herbazal húmedo junto a un regato 18-II-2001, *J. Fagúndez*, 1071 SANT.

Novedad provincial y tercera cita para Galicia, tras las publicadas para Ourense (Gómez-Vigide 1985) y Pontevedra (Gómez-Vigide *et al.* 1989), *Flora iberica* excluye A Coruña y Lugo en su distribución (Talavera 1990).

### **3. Agradecimientos**

A Javier Amigo y Luis García Quintanilla por su ayuda en la realización de este trabajo.

### **4. Referencias bibliográficas**

ALONSO LÓPEZ y NOVAL, J.

1820 *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos II. Geología, climatología y botánica de Ferrol y su comarca.* Imprenta Repulles. Madrid.

BELLOT RODRÍGUEZ, F.

1965 Sobre *Phragmitetea* en Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 61-80.

CASTROVIEJO, S.

1973 Sobre la flora gallega II. *Trab. Dept. Bot. y Fisio. Veg.* 6: 15-22.

FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M. C.

1982 Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica III. Subgéneros *Subulati* Buchenau, *Pseudotenageia* Krecz. & Gontsch. y *Poiophylli* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39: 79-151.

FOLEY, M. J. Y.

2001 *Orobanche* L. In: S. Castroviejo *et al.* (eds.), *Flora iberica*, 14: 32-72. CSIC, Madrid.

GÓMEZ-VIGIDE, F.

1985 Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41: 367-380.

GÓMEZ-VIGIDE, F., X. R. GARCÍA, F. VALDÉS-BERMEJO, F. J. SILVA-PANDO & V. RODRÍGUEZ

1989 Aportaciones a la flora de Galicia III. In: F. J. Silva-Pando (coord.) *Sobre flora y vegetación de Galicia*. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.

HERNÁNDEZ-CARDONA, A. M.

- 1976      Notas sobre el género *Poa* en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malacitana* 2: 31-38.

LAÍNZ, M.

- 1966      Aportaciones al conocimiento de la flora gallega IV. *Anal. Inst. Forestal* 10: 299-334.  
1967      Aportaciones al conocimiento de la flora gallega V. *Anal. Inst. Forestal* 12: 1-51.  
1968      Aportaciones al conocimiento de la flora gallega VI. *Pub. Inst. Forestal Inv. Agrarias*, Madrid.  
1971      Aportaciones al conocimiento de la flora gallega VII. *Pub. Inst. Forestal Inv. Agrarias*, Madrid.

MERINO, B.

- 1906      *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*, II. Santiago de Compostela.  
1909      *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*, III. Santiago de Compostela.

ÑIÑO, E., E. LOSADA & J. CASTRO

- 1994      *Catálogo da flora vascular galega*. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.

RIVAS-MARTÍNEZ, S., T. E. DÍAZ, F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, J. IZCO, J. LOIDI, M. LOUSÁ & A. PENAS

- 2002      Vascular plant communities of Spain and Portugal. *Itinera Geobotanica* 15: 5-922.

SILVA-PANDO, F. J., V. RODRÍGUEZ-GRACIA, X. R. GARCÍA-MARTÍNEZ & E. VALDÉS-BERMEJO

- 1987      Aportaciones a la flora de Galicia II. *Bol. Soc. Brot., Sér 2*, 60: 29-68.

SOÑORA, X., J. RODRÍGUEZ-OUBIÑA & S. ORTIZ

- 1993      Apontamentos sobre a flora galega XIV. *Bol. Soc. Brot., Sér 2*, 66: 201-209.

SOÑORA, X., I. PULGAR & R. IGLESIAS

- 1996      Apuntamentos sobre a flora vascular galega XV. *Nova Acta Científica Compostelana* 6: 3-9.

TALAVERA, S.

- 1990      *Silene L.* In: S. Castroviejo *et al.* (eds.), *Flora iberica*, 2: 313-406. CSIC, Madrid.