

# Cartografía Corológica Ibérica.

## Aportación 125

Jorge BAONZA\*, Leopoldo MEDINA\*\*, Óscar MONTOUTO\*\*\*

\*Crta. a Valdemanco 28 (Bustarviejo, Madrid)

\*\*Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC), Real Jardín Botánico de Madrid  
medina@ma-rjb.csic.es

\*\*\*Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Biología, Unidad de Botánica

### 125. *Menyanthes trifoliata* L.

ESPAÑA: ASTURIAS: **29TQH06**: Chouchinas, 29TQH9963 [UTM errónea en el original], 1600 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474); Tchaguna del Reconco, 1600 m, y en la Tchaguna de la Granda, 1560 m, Cangas del Narcea (Fernández Bernaldo de Quirós, 1985: 68); Reconcos, 29TQH0364, 1550 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474). **29TQH23**: Teberga, pico La Corona, 1300 m, 29TQH2835, arroyo de aguas nitrificadas sobre calizas lavadas, orientación sur (Lastra Menéndez, 1989: 184). **29TQH26**: Zonas aguanosas de *Caricion davallianae* del puerto de Somiedo (Leon-Asturias), 13-VI-1970, J. Izco & M. Costa Talens (MA 252001, MAF 75743); Padules y sangunachus del puerto de Somiedo (Rivas Goday & Rivas Martínez, 1958: 584); Puerto de Somiedo, 1480 m (Fernández Prieto, 1981: 268). **29TQH36**: Los Picos Albos, Somiedo (Díaz González *et al.*, 1977: 22). **29TQH37**: Lago de La Calabazosa, Somiedo, 1660 m (Rivas Martínez *et al.*, 1984: 182); Alrededores del lago de La Calabazosa (Fernández Prieto, 1981: 268), Tchaguna Fuentes, 1610 m (Fernández Bernaldo de Quirós & Benito, 1981: 177); Lago Cerveriz, 1660 m (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 246); Vega del lago Cerveriz, Vega Penouta (Fernández Prieto, 1981: 268); Veiga Penouta (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 247). **29TQJ10**: Puerto de la Espina, Luarca, 610 m (Díaz González, 1975: 923); Luarca, Alto de la Espina, 650 m (Mayor *et al.*, 1978: 191). **30TTN57**: Laguna de El Tchagu, Puertos de Agüeria, Quirós, 30TTN512709, 1550 m (Fernández Bernaldo de Quirós, 1981: 84). **30TTN58**: Tchagu de Vitchamarcel, Villamarcel (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 248). **30TTP60**: El Torollu cerca de S. Claudio (Gutiérrez *et al.*, 1979: 82). **30TTP62**: Raíces, VII-1905, B. Lázaro (MAF 24961). **30TUN39**: Cangas de Onís, vega de Comeya, turbera, 30TUN3894, 830 m, 23-V-1993, C. Aedo (MA 524471); Lago Ercina, 1110 m (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 241). **30TUN49**: Lago Llaguelli, 1300 m (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 242).

ÁVILA: **30TTK77**: Sierra de Béjar, Peña Negra, turberas, 30TTK7370, 1900 m, 9-VII-1987, C. Martínez Cabeza, M. Luceño & P. Vargas (MA 349774); Solana de Ávila, tremedal, Turbera de los Cerrados, 30TTK7770, 1500 m, 10-VII-1988, J. A. Molina Abril (MAF 136500); *ibid.* (Sardinero, 1993, 195); *ibid.* (Sardinero, 1994: 373). **30TTK86**: Umbrías, presa de la Retuerta,

30TTK8067, 1070 m, 9-VIII-1993, S. Sardinero (MAF 14611); *ibid.* (Sardinero 1994: 373); Navalonguilla, juncal sobre suelo hidroturboso, 30TTK8760, 1170 m, 17-VIII-1991, S. Sardinero (MAF 136013); *ibid.* (Sardinero, 1993: 195); *ibid.* (Sardinero 1994: 373). **30TUK07**: La Herguijuela, puerto de la Peña Negra, comunidades turbófilas, 1900 m, 17-VII-1987, D. Sánchez Mata, J. M. Pizarro & J. A. Molina Abril (MAF 126770); *ibid.*, 30TUK0677, 1900 m (Sánchez Mata *et al.*, 1988: 4); *ibid.* (Castroviejo *et al.*, 1983: 153); Sierra de Béjar, Peña Negra, 1900 m (Vargas & Luceño, 1987: 133); *ibid.* (Sardinero, 1994: 373). **30TUK08**: Puerto de la Peña Negra, trampales silíceos, 30TUK0587, 1900 m (Pizarro *et al.*, 1987: 57). **30TUK15**: Sierra de Gredos, garganta de Barbellido, entre almohadillas de esfagnos, 30TUK1059, 14-VII-1982, M. Luceño (MA 260027); *ibid.*, 1850 m (Luceño, 1985: 427). **30TUK16**: Navarredonda de Gredos, arroyo de Prado Viejo, 1500 m (Sánchez Mata, 1989: 174). **30TUK17**: Sierra de Gredos, en padules subalpinos de Navarredonda, 26-VI-1966, S. Rivas Goday, J. Izco & M. Mayor (AH 17519, MAF 68314); Navarredonda, 13-VII-1985, F. Amich & J. A. Sánchez Rodríguez (MA 395445); *ibid.*, 12-VII-1985 (SALA 43843); San Martín de la Vega del Alberche, Fuente del Alberche, 1660 m (Molina Abril, 1992: 331); San Martín de la Vega del Alberche, junto a la crta. a Cepeda de la Mora, zona higroturbosa, 30TUK1778, 1500 m, 20-V-1999, J. Hernández, E. Rico & M. Velayos (SALA 97860); San Martín de la Vega del Alberche, Prado Lareño, 30TUK1778, 1520 m (AHIM, 2000: 28); San Martín de la Vega [del Alberche], en prado encharcado, 11-VI-1979, M. Alsina, A. Buades, J. Leal, M. Costa Tenorio, C. Prada & Ramos (MA 504445, MACB 33646). **30TUK26**: El Celleruelo, entre San Martín del Pimpollar y Navarredonda de Gredos, 1580 m (Sánchez Mata, 1989: 174); San Martín del Pimpollar-Navarredonda de Gredos, turberas, 1560 m, 29-VII-1985, D. Sánchez Mata (MAF 121650, MAF 121649). **30TUK28**: Cepeda de la Mora, 30-V-1985, M. Ladero & C. J. Valle (SALA 81146); Entre Cepeda de la Mora y Garganta del Villar, 1510 m (Sánchez Mata, 1989: 174); Puerto de Menga, 1560 m (Sánchez Mata, 1989: 174). **30TUK37**: Hoyocasero, s. f., M. Luceño & P. Vargas (MA 514404).

**BURGOS: 30TVM94**: Quintanar de la Sierra (Navarro Sánchez, 1986: 510). **30TVM95**: Neila (Navarro Sánchez, 1986: 510); Entre Quintanar de la Sierra y las Lagunas de Neila, 1470-1510 m (Navarro Sánchez *et al.*, 2001: 148); Laguna Negra, sobre Neila, 1800 m, 11-VII-1914, P. Font Quer (BC 41759, MA 93605); *ibid.* (Font Quer, 1924: 32); Valle de Valdelaguna, Sierra de Neila, Monte Haedillo, en los bordes de la laguna Grande de Haedillo, 30TVM9056, 1750 m, 5-VIII-1988, M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 466965); Valle de Valdelaguna; 30TVM9056, 1730 m, 27-VII-1993; J. A. Alejandre (JACA R220285); Valle de Valdelaguna, 30TVM9356, 1805 m, 27-VII-1993, J. A. Alejandre (JACA R220286); Tolbaños de Arriba, Sierra de Neila, al O. del cerro Zolorro, 30TVM9357, encharcamientos turbosos, 1830 m (J. M. García López, com. pers.); Huerta de Arriba, Sierra de Neila, umbria del Alto de la Campiña, en encharcamientos lagunares y arroyos meandriformes, 30TVM9456, 1860 m, 4-VIII-1993, M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 547346, JACA R220287); Huerta de Arriba, Sierra de Neila, 30TVM9456, turberas, arroyos meandriformes y depresiones encharcadas, 1860-1890 m (J. M. García López, com.

pers.); Neila, Sierra de Neila, turberas por encima de la Laguna Larga, 30TVM9554, 1930 m (J. M. García López, com. pers.); Sierra de Neila, laguna Larga, turberas flotantes de *Scheuchzerietalia palustris*, 30TVM9555, 1900 m, 16-VII-1986, M. Luceño & P. Vargas (MA 433121); *Ibid.*, 30TVM9554 (Luceño, 1986: 4); Parque de las Lagunas, Laguna Larga, 9-VII-1981, F. Amich & J. Sánchez (SALA 25194); Laguna Larga de Neila, 1890 m (Loidi *et al.*, 1997: 513); Neila, Sierra de Neila, circo de las lagunas Negra y Larga, 30TVM9555, zonas encharcadas y turbosas, 1870-1900 m (J. M. García López, com. pers.); Laguna Pardillas de Neila, 1880-1910 m (Navarro Sánchez *et al.*, 2001: 148); Neila, Sierra de Neila, encharcamientos turbosos en zonas deprimidas debajo de la laguna Patos y Brava, 30TVM9654, 1800-1850 m (J. M. García López, com. pers.); Quintanar de la Sierra, Sierra de Neila subida a las lagunas desde Quintanar, zona encharcada, 30TVM9853, 1480 m, 8-VI-1996, M. Martínez Ortega (SALA 94450); Sierra de Neila, en charca, sobre terreno silíceo, 30TVM9853, 1500 m, 18-VI-1993, F. Gómiz (BC 815137); Sierra de Neila, acceso al Parque de las Lagunas Altas, 1600 m (Luceño, 1986: 5); Quintanar de la Sierra, por la pista forestal a la Laguna Negra, 30TVM9751, en zona palustre de poca profundidad, 1300 m, L. Marín, 16-VI-1993 (J. M. García López, com. pers.); Sierra de Neila, en la Laguna La Cascada, 30TVM9555, en zona fangosa de poca profundidad, 1700 m, L. Marín, 16-7-1993 (J. M. García López, com. pers.). **30TVN12**: Humada, Fuencaliente de Puerta, prados higroturbosos en depresiones de brezales ácidos, 30TVN1721, 1020 m, 9-VIII-1987, M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 422964). **30TVN26**: Pantano del Ebro, en charca con fondo turboso, junto a embalse, 30TVN2962, 850 m, 21-VI-1959, P. Montserrat & N. Y. Sandwith (JACA R5416). **30TVN28**: Arija, turbera en la carretera a Santa Gadea, 30TVN2185, 650 m, 10-V-1997, L. Medina (MA 594419). **30TVN37**: Pantano del Ebro, Puerto de la Magdalena, cabecera del río Nela en la turbera, 30TVN3270, 900 m, 21-VI-1959, P. Montserrat & N. Y. Sandwith (JACA R5411). **30TVN47**: Estacas de Trueba, 30TVN4274, 1250 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474). **30TVN67**: Zalama, umbria del Zalama, 30TVN6576, 1120 m, 19-VII-1983, G. Montserrat & J. Montserrat (JACA R141251); La Sobrada, Alto de Zalama, 30TVN6675, 1280 m, areniscas, arroyo higroturboso (Bariago & Gastón, 2002, 125). **30TWM05**: Neila, rocas húmedas, río Neila, límite con La Rioja, 30TWM0159, 1100 m, 8-VI-1996, J. L. Benito Alonso & D. Guzmán (JACA R228608).

**CANTABRIA**: **30TUN66**: Riofrío, 30TUN6166, 1400 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474); Peña Prieta, 30TUN6166, 1770 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474). **30TUP90**: Entre Comillas y Cabezón de la Sal. (Lorient, 1994: 32). **30TVN06**: Reinosa, 21-VI-1950, E. Guinea (MA 166759, MA 166760); Reinosa, s. f., s. c. (AH 17520); Reinosa, 850 m (Lorient, 1994: 32). **30TVN16**: Reinosa, Monegro, VII-1924, L. Aterido (MA 158584). **30TVN26**: Aguas marginales del pantano del Ebro en Corconte, 13-VII-1969, S. Rivas Goday, J. Borja, E. Valdés & M. Ladero (MAF 74136); Corconte, Pantano del Ebro, turberas junto al pantano, 30TVN2765, 850 m, 9-VIII-1972, P. Montserrat & L. Villar (JACA R59097); Corconte, 840 m (Lorient, 1994: 32). **30TVN57**: Valle de Soba, Portillo de la Sía, en turberas, silíceo, 30TVN5279, 1000 m, 29-VII-1987,

*B. Fernández de Betoño & J. A. Alejandre* (MA 422935); Debajo del Portillo de la Sia, 1050 m (Loriente, 1994: 32); Portillo de la Sia, 30TVN5378, 1050 m (Herrera, 1995: 128). **30TVN67**: Puerto de los Tornos (Loriente, 1994: 32); *ibid.*, 30TVN6377 (Loidi *et al.*, 1997: 554); Alto de los Tornos, turberas, 30TVN6477, 910 m, 19-VII-1983, *G. Montserrat & J. Montserrat* (JACA R141224).

**CUENCA: 30TXK15**: Zafrilla, Prado Redondo, 1520 m, 30TXK1355 (Mateo *et al.*, 2001: 49).

**GUADALAJARA: 30TWL15**: Riofrío del Llano, turbera al sur de la carretera a La Bodera, 30TWL1353, 1070 m, 2-IX-2000, *L. Medina* (MA 641192).

**GUIPÚZCOA: 30TWN55**: Segura, Sierra Aizkorri, Campas de Urbia, arroyos turbosos cercanos al arroyo principal, 30TWN5257, 1150 m, 31-VII-1985, *P. Urrutia & J. A. Alejandre* (MA 339360); Urbia, 30TWN5257, 1140 m (Aseginolaza *et al.*, 1985: 563); Campas de Urbia, remanso de manantial, 1100-1200 m, 30TWN5257 (Lizaur *et al.*, 1983: 40).

**HUESCA: 30TYN03**: Corral de las Vacas (Villar *et al.*, 2002: 45). **30TYN04**: Canfranc, Anayet, Ibón Inferior del Anayet, 30TYN0740, 1980 m, 13-VIII-1983, *P. Sánchez* (JACA R138420); Ibón de Anayet (Villar *et al.*, 2002). **30TYN13**: Sallent de Gállego, Formigal, fontinales con *Eriophorum latifolium*, 30TYN1538, 1550 m, 17-VI-1986, *L. Villar* (JACA R163767); Tramacastilla, turbera bajo el Embalse de Tramacastilla, 30TYN1534, 1670 m, 12-V-1990, *P. Montserrat & J. Montserrat* (JACA R192877); Tramacastilla de Tena, bajo la presa del Ibón de Tramacastilla, charcas y turberas accesorias, 30TYN1534, 1640 m, 19-VII-1983, *J. V. Fernández* (JACA R263060); entre El Bujical y el ibón de Tramacastilla de Tena, 30TYN1633, 14-VIII-1886, *L. Villar* (JACA 556486, MA 478515); Embalse de Tramacastilla (Villar *et al.*, 2002: 45). **30TYN14**: Sallent de Gállego, entre Formigal et Portalet, à côté du Corral de las Mulas, 30TYN1340, 1620 m, 19-VI-1986, *L. Villar & A. Lanaspá* (MA 465211, MAF 141187, SALA 83183); Sallent de Gállego, Corral de las Mulas, 30TYN1340, 1620 m, 19-VI-1986, *L. Villar & A. Lanaspá* (JACA R163896); Sallent de Gállego, El Petruso, charca, 30TYN1341, 1800 m, 18-VI-1986, *L. Villar et al.* (JACA R136746); Sallent de Gállego, Barranco Brocuso, charca, 30TYN1341, 1860 m, 15-VII-1982, *P. Montserrat & L. Villar* (JACA R123571); Sallent de Gállego, Charca en el Portalet, 30TYN1242, 1800-1840 m, 19-VII-1982, *P. Montserrat et al.* (JACA R123606); área de Formigal, Petruso (VILLAR *et al.*, 2002: 45). **30TYN23**: Ibón de Sabocos (Villar *et al.*, 2002: 45).

**LA CORUÑA: 29TNH13**: Noia, en praderas encharcadas en el lugar de Barro, 5 m, 25-V-1988, *F. Gómez Vigide* (MA 454648). **29TNH15**: S. Vicente de Burrós, abundantísima en un prado que los naturales llaman Graña, inundada de dos gruesas fuentes en el camino de Santiago, a quatro leguas de esa ciudad (Gómez Ortega, 1784: 431). **29TNH28**: Carballo, Carnes, en juncal de *Schoenus nigricans*, 29TNH2287, 140 m, 7-VIII-1986, *F. J. Silva Pando* (LOU 7738). **29TNH34**: Orillas del Río Sar, Santiago de Compostela, 15-VI-1949, *F. Bellot & B. Casaseca* (MAF 3182); Santiago de Compostela, junto al Puente del Sar, 270 m (Bellot & Casaseca, 1956: 306); Santiago, El Sar, 15-VI-1949, *F. Bellot* (BC 118572, SANT 2053); Prados

del Sar, Santiago, V-1945, *F. Bellot* (MAF 72582); Valle del río Sar en Santiago de Compostela, 21-IV-1954, *F. Bellot & B. Casaseca* (MA 179385); *ibid.* (Bellot, 1968: 146). **29TNH45**: Sigüeiro (Bellot, 1968: 146). **29TNH77**: Brañas das Merelas, km 4,2,5 de la carretera de Villar a Curtis, en la divisoria de los Ayuntamientos de Curtis y Oza de los Ríos, en la cabecera del Río Carballido, 520 m (Dalda González, 1972: 113); O Tremedal, O Braña de Edreira, en las inmediaciones de Edreira, Curtis, sobre la cabecera del Arroyo Mellada, 500 m (Dalda González, 1972: 113); Braña del Cruceiro, en la margen izquierda del Arroyo Portalace, al norte de Esmorique, Curtis, 470 m (Dalda González, 1972: 113). **29TNH78**: Braña das Naveiros, Oza de los Ríos, 3-VIII-1967, *J. Dalda González* (MACB 1310); Braña de Naveira, entre la margen izquierda del Río Martín y su confluencia con el Rego da Pena do Crego, Oza de los Ríos, 495 m (Dalda González, 1972: 113). **29TNH86**: Laguna Sobrado de los Monxes, 23-V-1980, *I. Fraga & M. Horjales* (MA 312627); Sobrado de los Monjes, 6-VI-1979, *F. J. Fernández Díez* (LOU 7384, MA 252127, MAF SALA 19364, 123575); *ibid.* (Bellot, 1968: 93); *ibid.* (Varela, 1978: 60); *ibid.* (Comelles, 1982: 113); *ibid.*, 29TNH8065, 500 m (García Martínez, 1997: 135); Toques, Montes de Bolcelo, Casa Penas, en granitos, 710 m, 7-VI-1988, *A. R. Pinto da Silva, A. Prunell & F. J. Silva Pando* (LOU 4888). **29TNJ51**: El Ferrol, Laguna de Doniños (Bellot, 1968: 93).

**LARIOJA: 30TWM15**: Viniegra de Abajo, Picos de Urbión, en una pequeña depresión lagunar, casi totalmente cubierta de vegetación, sustrato ácido, 30TWM1052, 1750 m, 29-VII-1988, *M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre* (MA 467006).

**LEÓN: 29TQG07**: Truchillas, 29TQG0675, 1850 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474). **29TPH76**: Villafranca del Bierzo, supra Teijeira, sobre calizas, 1270 m, 7-VIII-1988, *F. J. Silva Pando* (LOU 13215); *ibid.*, lagunas colmatadas, 29TPH7356, 1270 m (Silva, 1992: 396). **29TQH26**: Subida al puerto de Somiedo, prados encharcados higrófilos (Puente García, 1988: 197). **29TQH35**: San Emiliano, Riolago de Babia, laguna de Riolago (Romero Rodríguez, 1983: 96). **29TQH36**: Laguna de las Verdes, 29TQH3366, 1720 m (Aldasoro *et al.*, 1996: 474). **30TTN56**: San Emiliano, cursos de agua meandriforme del río de Pinos (Romero Rodríguez, 1983: 96). **30TTN76**: Brañillín, suelos higroturbosos (Pérez, 1988: 128). **30TUN06**: Valdelugeros, pastizales higroturbosos, 1200 m (López, 1988: 146). **30TUN37**: Frañana, turbera, 30TUN3876, 1400 m, 26-VIII-1978, *A. García González* (JACA R161326); Frañana, 30TUN3875, 1500 m (García González, 1986: 11); Panderrueda, 30TUN3876, 1400 m, 8-V-1994, *A. García González* (JACA R161325); *ibid.*, turbera, 30TUN3773, 1500 m, 25-VIII-1978, *A. García González* (JACA R160029). **30TUN57**: Vega de Liordes, 30TUN5079, 1890 m (Nava, 1988: 98); *ibid.*, 30TUN5079, 1900 m (García González, 1986: 11).

**LÉRIDA: 31TCH20**: Riuet de Mulleres, Taüll, 1700 m (Carrillo & Ninot, 1992: 250). **31TCH21**: Alta Ribagorça, Barruera, estanyol entre els Estanys de Travessani i de Tumeneja, 2270 m, 13-VIII-1980, *J. Nuet Badia* (BC 806655); *ibid.* (Nuet, 1984: 113); Entre l'Estany de Travessani i el de la Tumeneia (Carrillo & Ninot, 1992: 250). **31TCH22**: Circ de Colomers (Bolòs *et al.*, 2001); Aiguamoix (Bolòs *et al.*, 2001). **31TCH32**: Vall d'Aran, Vall de Ruda, 1640

m, 1-IX-1985, *E. Ballesteros* (BC 659434); Estany Cabiridonats, 2190 m (Ballesteros, 1989: 82); Estany Rosari d'Arreu, ja a la conca de la Noguera Pallaresa, 1997 m (Ballesteros, 1989: 82); Vall de Ruda, 1810 m (Ballesteros, 1989: 82); Ribera de Ruda, al pie del Puerto de la Bonaigua (Llenas Fernández, 1912: 124).

**LUGO: 29TNH83:** Al pie del Monte Farelo a corta distancia de la aldea de Bellós (Merino, 1906: 11). **29TNH88:** Guitiriz (Bellot, 1968: 146). **29TPH07:** Begonte, 25-IV-1981, *F. Amich, X. Giráldez, E. Rico & J. Sánchez* (MA 311197, MACB 19502, SALA 32052, SALA 68654); *ibid.*, 2-VI-1969, *F. Bellot & M. E. Ron* (LOU 9849, MA 312764, MACB 3002, MAF 13228, SALA 69511, SALA 28748, SANT 23521, JACA R214366); *ibid.* (Bellot 1964: 77); Pozos d'Ollo en Begonte (Merino, 1906: 11); *ibid.* (Bellot, 1968: 93). **29TPH01:** En las inmediaciones de Chantada (Merino, 1906: 11). **29TPJ21:** Turbera de Schwejk, en el Macizo granítico da Toxiza, al pie de Coto Valdoinferno, 29TPJ2310 (Ramil & Aira, 1994: 260).

**MADRID: 30TVL22:** Entre Rascafría y Oteruelo del Valle, turberas de El Trampal, 1130 m, 22-V-1983, *F. Fernández González* (MAF 120282); Rascafría, turbera de El Trampal, 20-X-1999, *A. Revilla* (MA 632102); Sierra de Guadarrama, Valle del Paular (Colmeiro, 1888: 71); Rascafría-Oteruelo del Valle, El Trampal, 30TVL2729, 1130 m (Fernández González, 1988: 707); Entre Rascafría y Oteruelo del Valle, turberas y juncuales, 1130 m (Fernández González, 1984: 273). **30TVL31:** Chozas de la Sierra [Soto del Real] (Cutanda, 1861: 479). **30TVL42:** Valdemanco, cabecera del arroyo Carretas, 30TVL4323, 1085 m, 13-VIII-2002, *J. Baonza, L. Medina & O. Montouto* (MA 696142).

**NAVARRA: 30TWN85:** Sierra de Aralar, 30TWN8059, 1180 m (Aseginolaza *et al.*, 1985: 563); Aralar, de Onako putzua a Desao, 30TWN8059, cauce de regatilla higroturbosa, 1115 m (Biurrun 1999: 226). **30TXN16:** Pto. Belate (Ursúa & Bascones, 1987: 142). **30TXN26:** Baztán, Peña de los Generales, 1210 m (Aizpuru *et al.*, 1990: 118); Baztán, Lohiluz P. Generales, 1210 m (Aldeazabal, 1994: 330). **30TXN36:** Burguete, regatas y balsas de agua poco profunda, 30TXN3660, 910 m; 8-V-1994, *M. Lorda* (JACA R230564, JACA R230565); Burguete, 30TXN3660, 910 m (Lorda, 2001: 239); Abaurrea Alta, Barranco Zatoia, 30TXN4750, 980 m (Lorda, 2001: 239); *ibid.*, aguas someras de la regata, 24-V-1998; *M. Lorda* (JACA R259290).

**ORENSE: 29TNG75:** Laguna de Río Caldo (Merino, 1906: 11). **29TNG79:** El Lago, cerca de Maside, al sur de Carballiño (Merino, 1906: 11). **29TNH81:** En los prados del Monasterio de Osera de PP. Bernardos, a pocas leguas de Orense (Gómez Ortega, 1784: 431). **29TNG85:** Bande, Monte Grande, 29TNG8554, 800 m, 13-VIII-1981, *B. Casaseca, S. Castroviejo, Fina, J. Silva & E. Valdés Bermejo* (MA 271327); Puerto de Vieiro, 2-V-1987, *X. Giráldez & E. Rico* (SALA 43843). **29TPG06:** Laguna de Antela, en Ginzo de Limia (Bellot, 1968: 93).

**PONTEVEDRA: 29TNG24:** Goyán (Bellot, 1968: 117). **29TNG27:** Cabral, no lejos de Porriño (Merino, 1906: 11). **29TNG37:** Cercanías de Mos, al norte de Porriño (Bellot, 1968: 93).

**SEGOVIA: 3oTVL38:** Navares de las Cuevas, Vela, zonas higroturbosas, 1160 m, 16-VI-1985, *T. Romero* (MA 568315, SALA 4o176); Navares de las Cuevas, 18-VII-1985, *X. Giráldez, E. Rico & T. Romero* (SALA 49293); *ibid.*, 3oTVL3686, 1140 m (*Romero & Rico*, 1989: 221).

**SORIA: 3oTWM14:** Vinuesa-Vallilengua, trampales silíceos, 14-VI-1971, *A. Segura Zubizarreta* (MA 36o641); Covalada, 3oTWM1546; 1600 m, 19-VI-1986, *J. A. Alejandre* (JACA R22o414); Covalada, laguna de Mansegosa, 3oTWM1546, 1610 m, 25-VI-1995, *J. L. Benito Alonso* (JACA R224o09); Laguna Monegosa [Mansegosa], 28-VII-1960, *A. Segura Zubizarreta* (MA 36o522); Covalada, laguna Mansegosa, 1500 m (*Segura Zubizarreta et al.*, 2000: 201); **3oTWM15:** Vinuesa, Santa Inés (*Segura Zubizarreta et al.*, 2000: 201).

**TERUEL: 3oTXK16:** Sierra de Albarracín, Valdecabriel, s. f., *B. de Catalán* (MA 936o4).

**VIZCAYA: 3oTVN67:** Monte Zalama, zona superior, turberas y pastos, 3oTVN6675, 1300 m, 1-VII-1982, *D. Gómez et al.* (JACA R1273o0); Monte Zalama, 3oTVN6575, 1270 m (*Aseginolaza et al.*, 1985: 563); Sierra de Ordunte, monte Zalama, turbera, 1000 m (*Onaindía & Navarro*, 1986: 2o4); Sierra de Ordunte, Peña Alta, Carranza, turbera, 1000 m (*Onaindía & Navarro*, 1986: 2o4). **3oTWN26:** Pto. de Barázar, charca y turberas cercanas, 3oTWN2267, 620-630 m, 17-VII-1986, *G. Montserrat & J. Montserrat* (JACA R1412o4); Puerto Barazar, 3oTWN2267, 620 m (*Aseginolaza et al.*, 1985: 563); Sierra de Gorbea, Puerto de Barazar, turbera 700 m (*Onaindía & Navarro*, 1986: 201).

**ZAMORA: 29TPG76:** Camposagrado, 29TPG7766, 1690 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474). **29TPG86:** La Roya, 29TPG8267, 1610 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474); La Clara, 29TPG8165, 150 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474); Majadavieja, 29TPG8264, 1610 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474); Laguna Pedrina, 29TPG8164, 1710 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474). **29TPG87:** Laguna de Lacillo, 29TPG8274, 1700 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474); Laguna de Aguas Cernidas, 29TPG8172, 1830 m (*Aldasoro et al.*, 1996: 474).

**PORTUGAL: BEIRA ALTA: 29TPE16:** Serra da Estrela, a lagoa Comprida, Charco das Fabas, 25-VIII-1945, *C. Fontes et al.* (LISE 2312o); Serra da Estrela, Lagoacho das Fabas, VII-1894, *M. Ferreira* (PO 6761 GS); Serra da Estrela, Lagoacho, lagoa os charco das Fabas (*Pinto da Silva & Myre*, 1947: 26). **29TPF14:** Moimenta de Beira, Arcas (P. Ivo, com. pers.). **29TPF21:** Aguiar da Beira (*Pinto da Silva & Myre*, 1947: 26). **29TPF23:** Aguiar da Beira, lameiros do Poço Negro (P. Ivo, com. pers.). **29TPF31:** Trancoso, a Lagoa de Fiaes, 13-VII-1908, *G. Sampaio* (PO 6762 GS); *ibid.* (*Pinto da Silva & Myre*, 1947: 26).

**MINHO: 29TNG25:** Valença do Minho (P. Ivo, com. pers.). **29TNG44:** Serra de Paredes de Coura, 1916, *Machado* (PO 6763 GS); Serra de Coura (*Pinto da Silva & Myre*, 1947: 26); Insalde (*Pinto da Silva & Myre*, 1947: 26); Paredes de Coura, Insalde, na lameira do Pereiro (P. Ivo, com. pers.).

**TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO: 29TNG92:** Concelho de Montalegre, Covelães, Lama de Porto Chão (P. Ivo, com. pers.). **29TPG02:** Barroso, Montalegre, Lama do Boi

(Portela), muito abundante nas valas e nas depressões encharcadas mal drenadas, 960 m, 17-VI-1943, *G. Pedro & M. Myre* (LISE 21400, MA 93601); Montalegre, entre Padroso e Lindim, lugares pantanosos, 1150 m, 16-VIII-1959, *Da Riba* (LISE 58801); Montalegre, in sphagnetis versus Gralhos, 900 m, 30-V-1939, *T. Rothmaler & P. da Silva* (LISE 5581); Montalegre, Gralhós, próx. da vila: Portela (PINTO DA SILVA & MYRE, 1947: 26). **29TPG03**: Montalegre, entre Padroso e Sendim (P. Ivo, com. pers.). **29TQG01**: Vimioso, Pinêlo (Pinto da Silva & Myre, 1947: 26); Vimioso, Pinêlo, lagoaço do Milano (P. Ivo, com. pers.).

**FRANCIA: Pyrénées Orientales (66): 31TDH01**: (Bolòs, 1998: 653). **31TDH11**: (Bolòs, 1998: 653); Alta Cerdanya, Angostrina, Estany de Pradella (Nuet, 1984: 113); Alta Cerdanya, Angostrina, Estany Sec, 2160 m (Nuet, 1984: 113). **31TDH21**: (Bolòs *et al.*, 2001). **31TDH22**: (Bolòs *et al.*, 2001).

**MARRUECOS: RIF (R-2)**: *Hab. in vallicula Isauen Saguer dicta (Atlantae rhiphaeo), ad rivulos. Obs: Floriferum non vidi nisi specimen unicum mense juni*, 1650 m, 16-VII-1929, *P. Font Quer* (BC 41753); Rif centro occidental, Vallée d'Issaguène, 1650 m (Fennane & Ibn Tattou, 1998: 136).

#### Citas referentes a localidades cuyas coordenadas no han podido establecerse:

**ESPAÑA**: Sierra, VII-1924, s. c. (MAF 24966); En los pantanos, s. f., *Merino* (LOU 740). ÁVILA: Sierra de Gredos, en una turbera a 1600 m en la asociación *Eriophoretum latifolii* (Rivas Martínez, 1963: 254). CÁCERES: En los arroyos desprendidos de la Sierra de Gredos (Rivas Mateos, 1898: 413); Lugares encharcados o semiencharcados de cervunales altimontanos, muy rara (Devesa 1995: 447). LA CORUÑA: En los bajos más o menos turbosos del Tambre (Borja, 1954: 526). VALLADOLID: s. l. (Texidor Cos, 1869: 628). TERUEL: Albarracín, s. f., s. c. (AH 17521). ZAMORA: Sierra Segundera, 2-VIII-1978, *F. Amich, B. Casaseca, F. J. Fernández. Diez, E. Rico & J. Sánchez* (SALA 25179).

#### Citas que necesitan confirmación:

**ESPAÑA, ÁLAVA**: Vitoria (Gredilla, 1913: 107). **BARCELONA**: Centellas (Guerra, 1929: 149). San Julián de Vilatorca (Guerra, 1929: 149). CÁCERES: Tajo [ilegible] (Cáceres), 27-III-1887, *M. Rivas Mateos* (MAF 24963); muy común en la cuenca del Tajo, río Salor (Rivas Mateos, 1898: 413). **GERONA**: Puigcerdá, VII-1897, *B. Lázaro* (MAF 24964, MAF 24965); Puigcerdá (Gómez Ortega, 1784: 431). Set-Casas (Gómez Ortega, 1784: 431). **VIZCAYA**: Durango, Duranguesado (Aseginolaza *et al.*, 1985: 563).

#### Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Enrique Rico, Javier María García López, Jose Luis Benito Alonso y Pedro Ivo (ICN) por su ayuda y colaboración. A Roberto Gamarra por la revisión del manuscrito.





125. *Menyanthes trifoliata* L.

### Referencias bibliográficas

AHIM

2000 Noticia de la sexta campaña de la AHIM. *Bol. Asoc. Herb. Ibero-macaronésicos* 5: 25-28.

AIZPURU I., C. ASEGINOLAZA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & P. URRUTIA

1990 Algunas plantas navarras de interés corológico (II). *Munibe* 41: 117-121.

ALDASORO J. J., C. AEDO, J. MUÑOZ, C. DE HOYOS, J. C. VEGA, A. NEGRO & G. MORENO

1996 A survey on cantabrian mires (Spain). *Anales Jard. Bot. Madrid* 54: 472-489.

ALDEAZABAL, A.

1994 Baztan/Kintoa lurraldeko landaredi kormofitikoarek ikerketa: katalogo floristikoa. *Lurralde, Cien. Nat.* 10: 227-375.

ALEJANDRE, J. A., J. A. ARIZALETA, J. BENITO AYUSO, P. HERAS & M. INFANTE

2001 *Estudio básico de la flora vascular silvestre del entorno de las Lagunas de la Sierra de Neila*. Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, Junta de Castilla y León. Burgos.

ASEGINOLAZA IPARRAGUIRRE, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUZ SUQUIA, G. MONTSERRAT MARTÍ, G. MORANTE, G.

MORANTE SERRANO, M.R. SALAVERRÍA MONFORT, P.M. URIBE-ECHEBARRÍA & J.M. ALEJANDRE

1985 *Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Vitoria.

- BALLESTEROS, E.  
1989 Contribuci3n al coneixement floristic de l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. *Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.* 57: 79-85.
- BARIEGO, P. & A. CAST3N  
2002 Cat3logo floristic de los Montes de Ordunte (Burgos, Espa1a). *Ecolog1a* 16: 97-152.
- BELLOT RODR1GUEZ, F.  
1964 Sobre *Phragmitetea* en Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 61-80.
- BELLOT, F. & B. CASASECA  
1956 Primera contribuci3n al estudio fitosociol3gico de los prados gallegos. *Anales Inst. Esp. Edafol. Ecol. Fisiol. Veg.* 15: 291-330.
- BELLOT, F.  
1968 La vegetaci3n de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 24: 3-306.
- BIURRUM, I.  
1999 Flora y vegetaci3n de los r1os y humedales de Navarra. *Guineana* 5: 1-338.
- BOL3S, O., X. FONT & J. VIGO  
2001 *Atlas Corol3gic, 11*; ORCA. I. E. C. (Secci3 de Ciències Biol3giques). Barcelona.
- BOL3S, O.  
1998 *Atlas Corol3gic. Volum Extraordinari: Primera compilaci3 general., Vol. I, II*; ORCA. I. E. C. (Secci3 de Ciències Biol3giques).
- CARRILLO, E. & J. M. NINOT  
1992 La Flora i la vegetaci3 de les valls d'Espot i de Boi (I). *Arx. Secc. Ciènc.* 99(1): 1-478.
- CASTROVIEJO, S., G. NIETO & E. RICO  
1983 Notas y comentarios sobre la flora del Sistema Central espa1ol: Sierras de Villafranca, El Barco y Bajar. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40: 151-161.
- COLMEIRO, M.  
1888 *Enumeraci3n y revisi3n de las plantas de la Pen1nsula hispano-lusitana e islas Baleares IV*. Imprenta Viuda e Hija de Fuentenebro. Madrid.
- COMELLES, M.  
1982 *Noves localitats i revisi3 de la distribuci3 de les espècies de caròfits a Espanya*. Tesis de licenciatura. Facultad de Biolog1a, Universidad Central de Barcelona.
- CUTANDA, V.  
1861 *Flora compendiada de Madrid y su provincia*. Imprenta Nacional, Madrid.
- DALDA GONZÁLEZ, J.  
1972 *Vegetaci3n de la cuenca del r1o Deo y cuenca alta del Mandeo. Estudio ecol3gico-fitosociol3gico y floristic*. Tesis doctoral, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela.
- DEVESA ALCARAZ, J. A.  
1995 *Vegetaci3n y flora de Extremadura*. Universitas Editorial. Badajoz.

DÍAZ GONZÁLEZ, T. E.

- 1975 La vegetación del litoral occidental asturiano. *Revista Fac. Ci. Univ. Oviedo* 16: 369-545.

DÍAZ GONZÁLEZ, T. E., M. C. FERNÁNDEZ CARVAJAL & J. A. FERNÁNDEZ PRIETO

- 1977 *Juncus cantabricus*, sp. nova. *Trab. Dept. Bot. Univ. Oviedo* 2: 3-24.

FENNANE, M. & M. IBN TATTOU

- 1998 Catalogue del plantes vasculaires rares, menacées ou endémiques du Maroc. *Bocconea* 8: 5-243.

FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, C. & J. BENITO

- 1981 Hirudíneos lacustres de Asturias (N. de España). *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.* 79: 169-184.

FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, C. & E. GARCÍA

- 1987 *Lagos y lagunas de Asturias*. Edit. Ayalga, Salinas.

FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, C.

- 1981 Primera cita de *Chirocephalus diaphanus* Prevost, 1803 (*Crustacea, Brachiopoda: Anostraca*) para la Cordillera Cantábrica. *Bol. Ci. Naturaleza I. D. E. A.* 27: 179-185.
- 1985 Aportaciones al conocimiento de los macrófitos dulceacuícolas de Asturias. *Rev. Biol. Univ. Oviedo* 3: 61-70.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.

- 1984 Notas florísticas sobre el valle de El Paular (Madrid, España), III. *Lazaroa* 6: 271-274.
- 1988 *Estudio florístico y fitosociológico del valle de El Paular (Madrid)*. Tesis doctoral, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid.

FERNÁNDEZ PRIETO, J. A.

- 1981 *Estudio de la flora y vegetación del Concejo de Somiedo*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo.

FONT QUER, P.

- 1924 Datos para el conocimiento de la flora de Burgos. *Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona Sér. Bot.* 5(5): 1-56.
- 1961 *Plantas medicinales: el Dioscórides renovado*. Barcelona.

GARCÍA GONZÁLEZ, A.

- 1986 Notas florísticas de la cuenca alta del río Cares (Picos de Europa, Cordillera Cantábrica). *Pirineos* 128: 5-22.

GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.

- 1997 Números cromosómicos de plantas occidentales, 727-733. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55: 135-136.

GÓMEZ ORTEGA, C.

- 1784 *Flora Española, vol. V. Continuación de la flora española o historia de las plantas de España, que escribía don Joseph Quer*. Madrid.

GREDILLA, A. F.

- 1913 Apuntes para la Corografía botánica vasco-navarra. Impta. «Atlas Geográfico» de Alberto Martín, Barcelona.

GUERRA ESTAPÉ, J.

- 1929 Notas sobre el «trébol de agua; trébol acuático; trébol fibrino; trifolio de castor o acuático; trifolio palustre (*Menyanthes trifoliata* L.)». *Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.* 28: 147-149.

GUTIÉRREZ CELORIO, L. F., J. FIDALGO & M. MOREY

- 1979 Variaciones en el espacio y en el tiempo del placton de la charca de El Torollu (San Claudio, Oviedo). *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.* 77(1-2): 81-100.

HERRERA GALLASTEGUI, M.

- 1995 Estudio de la vegetación y flora vascular de la cuenca del río Asón (Cantabria). *Guineana* 1: 3-435.

HULTÉN, E. & M. FRIES

- 1986 *Atlas of North European Vascular Plants: north of the Tropic of Cancer*. Königstein, Germany.

LASTRA MENÉNDEZ, J. J.

- 1989 *Estudio de la flora y la vegetación vascular del Concejo de Grado (Principado de Asturias). y sus contornos*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Oviedo.

LIZUR, X., M. R. SALAVERRÍA & J. LOIDI

- 1983 Contribución al conocimiento de la flora vascular guipuzcoana. *Munibe*. 35: 35-44.

LLENAS FERNÁNDEZ, M.

- 1912 *Contribución al estudio de la Flora del Pirineo Central. (Valle de Aran)*. Memòries de la Institució Catalana d'Història Natural, Tomo I, memòria 1<sup>a</sup>. Barcelona.

LOIDI ARREGUI, J., I. BIURRUM GALÁRRAGA & M. HERRERA GALLASTEGUI

- 1997 La vegetación del centro-septentrional de España. *Itinera Geobot.* 9: 161-168.

LÓPEZ PACHECO, M. J.

- 1988 *Flora y vegetación de las cuencas alta y media del río Curueño (León)*. Diputación Provincial de León.

LORDA, M.

- 2001 Flora del Pirineo Navarro. *Guineana* 7: 1-557.

LORIENTE, E.

- 1994 Ecología y corología de las plantas espontáneas de Cantabria, III. *Bot. Cantabra* 3: 3-64.

LUCENO, M.

- 1985 Aportaciones al conocimiento de la flora de Gredos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41: 425-428.  
1986 Notas caricológicas. *Fontqueria* 11: 3-6.

MATEO, G., O. MAYORAL & M. A. GÓMEZ SERRANO

- 2001 Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XVI. *Flora Montiberica* 19: 45-52.

- MAYOR LÓPEZ, M., T. E. DÍAZ GONZÁLEZ, J. A. FERNÁNDEZ PRIETO & J. J. LASTRA MENÉNDEZ  
 1978 Estudio ecológico del cervuno (*Nardus stricta* L.) en la Cordillera Cantábrica. *Pastos* 8(2): 183-194.
- MERINO, B.  
 1906 *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*. Vol. 2. Santiago de Compostela.
- MOLINA ABRIL, J. A.  
 1992 *Estudio de la flora y vegetación helofítica del sistema central (del río Tajo al río Duero)*. Tesis doctoral. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.
- NAVA, H. S.  
 1988 Flora y vegetación orófila de los Picos de Europa. *Ruizia* 6: 5-237.
- NAVARRO SÁNCHEZ, G.  
 1986 *Vegetación y flora de las Sierras de Urbión, Neila y Cabrejas*. Tesis doctoral.  
 1987 Datos sobre la vegetación acuática de las lagunas glaciares de Urbión y Neila (Soria-Burgos). *Lazaroa* 7: 487-495.
- NAVARRO SÁNCHEZ, G., J. A. MOLINA ABRIL & P. S. MORENO  
 2001 Vegetación acuática y helofítica del Sistema Ibérico Septentrional, centro de España. *Acta Bot. Malacitana* 26: 143-156.
- NUET BADIA, J.  
 1984 Notes sobre la flora dels Pirineus i els Pre-pirineus catalans. *Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.* 51: 109-116.
- ONAINDÍA, M. & C. NAVARRO  
 1986 Comunidades vegetales en los ambientes de turbera de Vizcaya: vegetación de carácter relicto en nuestro territorio. *Kobie* 15: 199-206.
- PÉREZ MORALES, C.  
 1988 *Flora y vegetación de la cuenca alta del río Bernesga (León)*. Diputación provincial de León.
- PINTO DA SILVA, A. R. & M. MYRE  
 1947 De flora lusitanica commentarii II. *Menyanthes trifoliata* L. *Agron. Lusit.* 9: 26.
- PIZARRO, J., J. A. MOLINA ABRIL & D. SÁNCHEZ MATA  
 1987 El género *Utricularia* L. (*Lentibulariaceae*) en el Sistema Central. *Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia* 13: 53-58.
- PUENTE GARCÍA, E.  
 1988 *Flora y vegetación de la cuenca alta del río Sil (León)*. Diputación provincial de León.
- RAMIL REGO, P. & M. J. AIRA RODRÍGUEZ  
 1994 Estudio palinológico de la Turbera de Schwejk (Lugo). *Stvd. Bot. Univ. Salamanca* 12: 259-269.

RIVAS GODAY, S. & S. RIVAS MARTÍNEZ

- 1958 Una visita a la Laguna de Arbás (Leitariegos). (Nuevas comunidades de *Litorella* y *Scheucheria-Caricetea fuscae*). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 565-586.

RIVAS MARTÍNEZ, S.

- 1963 Estudio de la vegetación y flora de las Sierras de Guadarrama y Gredos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21: 5-325.

RIVAS MARTÍNEZ, S., T. E. DÍAZ GONZÁLEZ, J. A. FERNÁNDEZ PRIETO, J. LOIDI & A. PENAS

- 1984 *La vegetación de la alta montaña cantábrica. Los Picos de Europa*. Ediciones Leonesas.

RIVAS MARTÍNEZ, S., T. E. DÍAZ, F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. IZCO, J. LOIDI, M. LOUSÁ & A. PENAS

- 2002 Vascular plants communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomic checklist of 2001. *Itinera Geobot.* 15: 5-922.

RIVAS MATEOS, M.

- 1898 Estudios preliminares para la flora de la provincia de Cáceres (continuación I). *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 27: 230-448.

ROMERO RODRÍGUEZ, C. M.

- 1983 *Flora y vegetación de la cuenca alta del río Luna (León)*. Monografías 29, ICONA. Madrid.

ROMERO, T. & E. RICO

- 1989 Flora de la cuenca del río Duratón. *Ruizia* 8: 1-438.

SÁNCHEZ MATA, D.

- 1989 *Flora y vegetación del Macizo oriental de la Sierra de Gredos*. Diputación Provincial de Ávila.

SÁNCHEZ MATA, D., J. PIZARRO & J. A. MOLINA ABRIL

- 1988 Miscellanea Chorologica Occidentalia. *Fontqueia* 16: 1-7.

SARDINERO ROSCALES, S.

- 1993 Notas corológicas y ecológicas referentes a plantas vasculares del occidente del Sistema Central español. *Fontqueria* 36: 193-197.
- 1994 *Estudio de la vegetación y de la flora del macizo occidental de la Sierra de Gredos (Sistema Central, España)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

SEGURA ZUBIZARRETA, A.

- 1969 Los pinares de Soria. *Revista de Soria* 8: 1-6.

SEGURA ZUBIZARRETA, A., G. MATEO & J. L. BENITO ALONSO

- 2000 *Catálogo florístico de la provincia de Soria. (2ª edición corregida)*. Diputación Provincial de Soria.

SILVA, F. J.

- 1992 Aportaciones a la flora de la Sierra de Ancares (Lugo-León, España). In: J. A. Conesa & L. Recasens (eds.), *Actes del Simposi Internacional de Botànica Pius Font Quer (Lleida 1988)*, 2: 395-398. Lleida.

TEXIDOR COS, C.

- 1869 Apuntes para la flora de España o lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las Ciencias* 18: 597-659.

URSÚA, C. & J. C. BASCONES

- 1987 Notas botánicas de Navarra. *Príncipe de Viana (supl. cienc.)* 7: 137-155.

VARELA, R.

- 1978 *Aportaciones al estudio florístico y ecológico de la laguna de Sobrado de los Monjes (La Coruña)*. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela.

VARGAS, P. & M. LUCEÑO

- 1987 Aportaciones al conocimiento de la flora de Gredos, II. *Munibe* 39: 133-134.

VILLAR, L., J. A. SESÉ, J. V. FERRÁNDEZ

- 2002 *Atlas de la flora del Pirineo Aragonés, II (Pyrolaceae-Orchidaceae. Síntesis)*. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.