

Corología de Dicranum polysetum Sw. y D. spurium Hedw. en la Península Ibérica

ESTHER FUERTES* & TEUVO AHTI**

*Dpto. de Biología Vegetal I. Facultad de Ciencias Biológicas.
Univ. Complutense. 28040 Madrid (España).

**Dept. of Botany. Univ. of Helsinki. Unioninkatu 44- SF-00170 Helsinki
(Finland).

Resumen

FUERTES, E & AHTI, T. 1992. Corología de *Dicranum polysetum* Sw. y *D. spurium* Hedw. en la Península Ibérica. *Bot. Complutensis* 17: 133-136

Damos cuenta del hallazgo de *Dicranum polysetum* Sw. y *D. spurium* Hedw. en los Pirineos occidentales y su distribución en España. *Dicranum polysetum* es primera cita para Navarra. Los pliegos están depositados en el Herbario MACB.

Palabras clave: Briófitos, flora, corología, Pirineos, España.

Abstract

FUERTES, E. & AHTI, T. 1992. *Dicranum polysetum* Sw. and *D. spurium* Hedw. chorology in the Iberian Península. *Bot. Complutensis* 17: 133-136

We notice here the finding of *Dicranum polysetum* Sw. and *D. spurium* Hedw. in the West Pyrenees as well as their distribution in Spain. *Dicranum polysetum* is first record for Navarra province. The sheets are deposited in MACB Herbarium.

Key words: Bryophytes, flora, chorology, Pyrenees, Spain.

Como resultado de una campaña realizada al Pirineo con el Prof. Ahti, entre el material recolectado destacamos la presencia de *Dicranum polysetum* y *D. spurium* en los Pirineos Navarros. Para el conocimiento de su distribución en la Península, se han consultado los herbarios donde dichas especies están registradas. *Dicranum polysetum* se cita por primera vez para Navarra y ambos táxones están muy escasamente citados en la Península Ibérica.

Dicranum polysetum Sw.

Se encuentra, muy abundante, en las etapas seriales de los robledales de *Quercus petraea* (*Crataego laevigatae-Quercetum roboris* RIVAS MARTÍNEZ & LOIDI 1988, *quercetosum petraeae* RIVAS MARTÍNEZ 1991 (RIVAS MARTÍNEZ & al. 1991), formadas por brezales de *Daboecio-Ulicetum cantabricsi* (BR.-BI. 1967) RIVAS MARTÍNEZ 1972 *corr. vaccinetosum myrtilli* LOIDI 1983. La situación de las localidades son:

NAVARRA: **30TXN09**, Coll de Ibardín, alt. 350 m; Leg. et det.: E. FUERTES & T. AHTI, 9-9-1991. **30TXN18**, Collado de Bagachella, carretera de Oronoz-Otxondo, alt. 900 m- Leg. et det.: E. FUERTES & T. AHTI, 8-9-1991

Consultada la bibliografía, este taxon está citado en:

ANDORRA: **31TCH71**, Llorts, alt. 1451 m. Leg. et det.: C. CASAS 1978, BCB 1053 (CASAS, 1986).

LÉRIDA: **31TCH41**, Espot (Valle de Arán), alt. 1315 m. Leg. et det.: C. CASAS 1960, BCB 1675 (CASAS, 1986). **31TCH61**, Vall Ferrera, Bosc de Virós. Leg. et det.: C. CASAS 1973, BCB 6480.

GERONA: **31TDG18**, La Molina, Leg. et det.: C. CASAS 1950, BCB 25454
El área de distribución se representa en la figura 1.

Dicranum spurium Hedw.

Abunda en las etapas degradadas del robledal de *Quercus petraea*, en los mismos ecótopos de *Dicranum polysetum*, aunque sólo la hemos encontrado en una localidad.

NAVARRA: **30TXN18**, Collado de Bagachella, alt. 900 m. Leg. et det.: E. FUERTES & T. AHTI, 8-9-1991.

---- También está citado en:

GERONA: **31TDG65**, San Esteban de Llémana, Leg. Girbal, det.: C. CASAS, BCB 1728-1727.

BARCELONA: **31TDG24**, Les Tollades de Sau (Osona). Leg. et det.: VIVES 1974, 1974, BCB 1730.



Fig. 1.—Distribución de *Dicranum polysetum* Sw. en la Península Ibérica. ■ Nuevas citas; ▲ Referencias de herbarios.

Fig. 1.—Distribution of *Dicranum polysetum* Sw., in the Iberian Peninsula. ■ New records; ▲ Herbarium references.

NAVARRA: 30TXN45, Abáurrea Alta. Leg. Losantos, 1983, det.: A. EDERRA, BCB 10225.

El área de distribución se representa en la figura 2.

Estas citas amplían el área de distribución de ambas especies al Pirineo navarro, aunque por las características del medio donde las hemos recolectado consideramos que puede extenderse a toda la región eurosiberiana de la Península Ibérica.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Dra. C. Casas (Univ. Autónoma de Barcelona) por la información dada.



Fig. 2.—Distribución de *Dicranum spurium* Hedw. en la Península Ibérica. * Nueva cita; ■ Referencias de herbarios.

Fig. 2.—Distribution of *Dicranum spurium* Hedw. in the Iberian Península. * New Records; ■ Herbarium references.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASAS, C. 1986. Catálogo de briófitos de la vertiente española del Pirineo Central y Andorra. *Collet. Bot.* 16: 257-273.
- RIVAS MARTÍNEZ, S.; BASCONES, J. C.; DÍAZ, T. E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F., & LOIDI, J. 1991. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra. *Itinera Geobot.* 5: 189-201.