

Índice

<i>Presentación</i> , por MARCOS AURELL y ALFONSO MELÉNDEZ	11
--	----

SEDIMENTACIÓN MARINA

B. BÁDENAS y M. AURELL: <i>El Kimmeridgiense de los Montes Universales (Teruel): distribución de facies y variaciones del nivel del mar</i>	15
M. AURELL y B. BÁDENAS: <i>The pinnacle reefs of Jabaloyas (Late Kimmeridgian, NE Spain): vertical zonation and associated facies related to sea level changes</i>	37
R. BERSÁN y M. AURELL: <i>Origen y desarrollo de los montículos de esponjas y algas del Bajociense superior de Ricla (Cordillera Ibérica Septentrional)</i>	65
Y. FONT y F. CALVET: <i>«Beachrocks» Holocenos de la Isla de Reunión, Océano Índico</i>	81
A. GUERRA MERCIÁN: <i>Registro sedimentario de la transgresión pliocena al sur de Sierra Bermeja (Cordillera Bética, Mediterráneo Occidental)</i>	103
R. M. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. I. VALENZUELA RÍOS, M. LAGO, J. BASTIDA y R. VAQUER: <i>Origen epiclástico de Estratificaciones cruzadas afectando a materiales volcanoclásticos jurásicos en la Sierra de Javalambre (Teruel)</i>	121
A. MUÑOZ, A. R. SORIA, J. I. CANUDO, A. M. CASAS, A. GIL y M. P. MATA: <i>Caracterización estratigráfica y sedimentológica del Albiense marino del borde Norte de la Sierra de Cameros. Implicaciones paleogeográficas</i>	139
J. G. PENDÓN y J. A. MORALES: <i>Facies deposicionales Holocenas de la Costa de Huelva: propuesta de nomenclatura para litofacies estuáricas</i>	165

E. PLAYÀ, L. ROSELL Y F. ORTÍ: <i>Las evaporitas de la cuenca Neógena de Fortuna (Murcia): Aspectos diagenéticos y geoquímicos</i>	191
J. RAMAJO Y M. AURELL: <i>Análisis sedimentológico de las discontinuidades y depósitos asociados del Calloviense superior-Oxfordiense medio en la Cordillera Ibérica Noroccidental</i>	213

SEDIMENTACIÓN CONTINENTAL

J. ALBESA, J. P. CALVO, L. ALCALÁ, A. M. ALONSO ZARZA: <i>Interpretación paleoambiental del yacimiento de La Gloria 4 (Plioceno, Fosa de Teruel) a partir del análisis de facies y de asociaciones de gasterópodos y de mamíferos</i>	239
A. ALONSO Y G. GARZÓN: <i>Efectos sedimentarios de las inundaciones en un río fuertemente antropizado: El Jarama, Madrid</i>	265
P. ANADÓN, F. ORTÍ, L. ROSELL: <i>Unidades evaporíticas de la zona de Libros-Cascante (Mioceno, Cuenca de Teruel): Características estratigráficas y sedimentológicas</i>	283
A. M. COMBINA Y FRANCISCO NULLO: <i>Consideraciones tectosedimentarias sobre la formación Río Diamante, Cordillera de los Andes, Argentina</i>	305
M. A. GARCÍA DEL CURA, J. A. GONZÁLEZ MARTÍN Y S. ORDÓÑEZ: <i>El sistema de represas tobáceas poco evolucionadas del río Arquillo (Alcaraz-Albacete)</i>	321
S. ORDÓÑEZ, J. A. GONZÁLEZ MARTÍN Y M. A. GARCÍA DEL CURA: <i>Tipología y génesis de depósitos tobáceos fluvio-lacustres: el sistema tobáceo de Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real-Albacete)</i>	333
F. GUTIÉRREZ Y T. ARAUZO: <i>Subsidencia kárstica sinsedimentaria en un sistema aluvial efímero: El barranco de Torrecilla (Depresión del Ebro, Zaragoza)</i>	349
J. P. MORAL CARDONA, J. M. GUTIÉRREZ MAS, A. SÁNCHEZ BELLÓN, F. LÓPEZ-AGUAYO Y M. A. CABALLERO: <i>Diferenciación textural y mineralogica de los minerales de Terrazas y bajos de la Cuenca del Río Guadalete</i>	373
M. POZO Y J. CASAS: <i>Interpretación paleoambiental de depósitos siliciclásticos en el sector de Esquivias (Cuenca de Madrid)</i>	389
M. POZO, J. CASAS, A. MORENO Y J. A. MARTÍN RUBI: <i>Mineralogía y geoquímica de litofacies lacustres marginales en el sector de Pinto (Cuenta de Madrid)</i>	407
J. I. SANTISTEBAN, L. ALCALÁ, R. M. MEDIAVILLA, M. ^o T. ALBERDI, L. LUQUE, A. MAZO, I. MIGUEL, J. MORALES, B. PÉREZ: <i>El yacimiento de Tarrigo de Cerrato: el inicio de la red fluvial actual en el sector central de la cuenca del Duero</i>	431

S. SIERRA y C. MORENO: <i>La cuenca pérmica del río Viar, SO de España: Análisis petrográfico de areniscas</i>	447
A. R. SORIA, A. MELÉNDEZ, M. N. MELÉNDEZ y C. L. LIESA: <i>Evolución de dos sistemas continentales en la Cubeta de Aguilón (Cretácico Inferior): Interrelación sedimentaria entre depósitos aluviales y lacustres, y su control tectónico</i>	473