

## Apéndice 12

### PROCEDENCIA DE LOS HALLAZGOS DOCUMENTADOS EN LAS FIGURAS

A continuación, se ofrece una lista de los materiales documentados en las figuras con la única finalidad de facilitar la identificación de sus procedencias, signatures y características. Los materiales aparecen agrupados por figuras y dentro de éstas por su procedencia topográfica y estratigráfica. A continuación, en las respectivas columnas, se indica el número de la figura, la U.S. o unidad estratigráfica y la bolsa, seguido de un breve enunciado de su descripción.

#### FIG. 33.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 1. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/909/1, reductora fina, borde.
2. US.44, X/909/4, reductora fina, fondo.
3. US.44, X/909/6, oxidante fina, borde.
4. US.44, X/909/5, reductora grosera, fondo.
5. US.44, X/909/2, oxidante grosera, fondo.
6. US.44, X/922/1, ánfora, borde.

#### FIG. 33.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 2. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

7. US.60, X/959/5, borde de cerámica reductora fina.
8. US.60, X/934/3, cerámica reductora fina, forma 2.1.
9. US.60, X/934/2, oxidante fina, fondo.
10. US.60, X/959/3, oxidante fina, borde.
11. US.60, X/947/1, paredes finas, borde.
12. US.60, X/959, semis de la ceca de Nimes.
13. US.60, X/959, fragmento de espejo.

#### FIG. 34.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 2. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.60, X/934/1, borde de cerámica reductora grosera.
2. US.60, X/959/1, borde de ánfora.
3. US.60, X/907/1, borde de ánfora.
4. US.60, X/959/2, borde de ánfora.

#### FIG. 34.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 3. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

5. US.73, X/955/2, borde de cerámica reductora fina.
6. US.73, X/955/1, borde de cerámica reductora fina.
7. US.73, X/954/1, borde de cerámica reductora fina.
8. US.73, X/972/1, borde de cerámica reductora fina.
9. US.73, X/972/2, pie de cerámica reductora fina.

#### FIG. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 5. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.74, X/960/5, galbo de paredes finas.
2. US.74, X/960/3, fondo de cerámica reductora fina.
3. US.74, X/960/1, borde y cuello de botella oxidante.
4. US.74, X/960/2, borde de cerámica oxidante fina.
5. US.74, X/960/4, fragmento de asa oxidante fina.

#### FIG. 35.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

6. US.77, X/961/3, fondo de reductora fina.
7. US.77, X/961/3, ficha.
8. US.77, X/961/2, borde de ánfora.
9. US.77, X/964/1, borde de ánfora.
10. US.77, X/961/2, borde de ánfora.

#### FIG. 36.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.81, X/973/11, fondo de cerámica reductora fina.
2. US.81, X/983/1, borde de ánfora.
3. US.81, X/973/10, borde de ánfora.
4. US.81, X/973/5, borde de ánfora.
5. US.81, X/973/8, borde de ánfora.
6. US.81, X/966/7, borde de ánfora.
7. US.81, X/966/3, borde de ánfora.
8. US.81, X/973/3, borde de ánfora.
9. US.81, X/983/2, borde de ánfora.
10. US.81, X/966/4, borde de ánfora.
11. US.81, X/966/6, borde de ánfora.
12. US.81, X/966/5, borde de ánfora.
13. US.81, X/966/9, borde de ánfora.
14. US.81, X/966/10, borde de ánfora.
15. US.81, X/966/8, borde de ánfora.
16. US.81, X/966/2, borde de ánfora.
17. US.81, X/973/7, borde de ánfora.

#### FIG. 37.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.81, X/973/9, borde de ánfora.
2. US.81, X/973/2, borde de ánfora.
3. US.81, X/966/1, borde de ánfora.
4. US.81, X/973/6, borde de ánfora.

#### FIG. 38.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 6. Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.81, X/973/4, borde de ánfora.
2. US.81, X/973/1, borde de ánfora.

FIG. 38.- SONDEO HJ 560, ESTRATO 7.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

3. US.82, X/968/1, borde de ánfora.
4. US.82, X/968/2, borde de ánfora.

FIG. 38.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 8.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

5. US.83, X/980/1, borde de ánfora.

FIG. 38.- SONDEO CUADRÍCULA HJ 560, ESTRATO 9

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

6. US.84, X/976/1, cerámica reductora fina.

FIG. 39.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/967/19-20, borde de cerámica gris, forma 2.6.
2. US.44, X/945/7, borde de cerámica gris, forma 4.9
3. US.44, X/967/18, borde de cerámica gris, forma 7.1.
4. US.44, X/945, borde de cerámica gris, forma 6.2.
5. US.44, X/967/13-17, borde de cerámica gris, forma 5.2.
6. US.44, X/945/2, borde de cerámica reductora fina.
7. US.44, X/945/9, reductora fina, fondo.
8. US.44, X/967/24, reductora fina, borde.
9. US.44, X/967/21, reductora fina, borde.
10. US.44, X/967/22, oxidante fina, galbo.
11. US.44, X/929/2, oxidante fina, fondo.
12. US.44, X/945/11, oxidante fina,asa.

FIG. 40.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/967/6, borde de cerámica reductora grosera.
2. US.44, X/967/5, borde de cerámica reductora grosera.
3. US.44, X/967/8, fondo de reductora grosera.
4. US.44, X/967/7, cerámica oxidante grosera, galbo.
5. US.44, X/945/2, borde de ánfora.
6. US.44, X/945/3, borde de ánfora.
7. US.44, X/929/7, borde de ánfora.
8. US.44, X/967/23, borde de ánfora.
9. US.44, X/939/1, borde de ánfora.
10. US.44, X/945/4, borde de ánfora.

FIG. 41.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/945/1, ánfora, borde.
2. US.44, X/929/1, borde de ánfora.
3. US.44, X/929/8, arranque de asa y sello.
4. US.44, X/945/5, borde de dolium.
5. US.44, X/929/4, borde de dolium.
6. US.44, X/929/6, borde de dolium.

FIG. 42.- SONDEO HH 563, ESTRATO 1.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/967/1-2, borde de dolium.
2. US.44, X/967/3-4, borde de dolium.

FIG. 42.- SONDEO HH 563, ESTRATO 2.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

3. US.44, X/970/14, borde de cerámica gris, forma 3.1.
4. US.44, X/970/16, borde de cerámica gris, forma 3.1.
5. US.44, X/970/26, borde de cerámica gris, forma 5.1.
6. US.44, X/970/31, borde de cerámica reductora fina.

7. US.44, X/970/25, forma 1.2 completa de cerámica gris.
8. US.44, X/970/32, borde de forma 3.1 de cerámica gris.
9. US.44, X/970/23, borde de cerámica reductora fina.
10. US.44, X/970/29, fondo de cerámica reductora fina.
11. US.44, X/970/33, fondo de cerámica reductora fina.
12. US.44, X/970/34, galbo de cerámica reductora fina.
13. US.44, X/970/22, galbo de cerámica reductora fina.
14. US.44, X/970/21, galbo de cerámica reductora fina.

FIG. 43.- SONDEO HH 563, ESTRATO 2.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/970/8, borde de cerámica reductora grosera.
2. US.44, X/970/9, borde de cerámica reductora grosera.
3. US.44, X/970/10, borde de cerámica reductora grosera.
4. US.44, X/970/15, borde de cerámica reductora grosera.
5. US.44, X/970/11, borde de cerámica reductora grosera.
6. US.44, X/970/12, borde de cerámica reductora grosera.
7. US.44, X/970/30, borde de cerámica reductora grosera.
8. US.44, X/970/13, borde de cerámica reductora grosera.
9. US.44, X/970/17, fondo de cerámica reductora grosera.
10. US.44, X/970/18, borde de cerámica reductora grosera.

FIG. 44.- SONDEO HH 563, ESTRATO 2.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/970/28, fondo de cerámica oxidante fina.
2. US.44, X/970/27, borde de cerámica oxidante fina.
3. US.44, X/970/24, borde de cerámica oxidante fina.
4. US.44, X/970/19, fondo de cerámica oxidante grosera.
5. US.44, X/970/20, fondo de cerámica oxidante grosera.
6. US.44, X/970/7, borde de ánfora.
7. US.44, X/970/5, borde de ánfora.
8. US.44, X/970/4, borde de ánfora.
9. US.44, X/970/3, borde de ánfora.

FIG. 45.- SONDEO HH 563, ESTRATO 2.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/970/6, borde de ánfora.
2. US.44, X/970/1, borde de ánfora.
3. US.44, X/970/2, borde de ánfora.

FIG. 46.- SONDEO HK 566, ESTRATO 2.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.75, X/957/6, brazaletes de pasta vítrea.
2. US.75, X/957/7, hierro, indeterminado.
3. US.75, X/957/4, hierro, clavo.
4. US.75, X/949/1, ánfora, borde.
5. US.75, X/957/1, borde de ánfora.

FIG. 46.- SONDEO HH 561.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

6. US.44, X/974/1, oxidante grosera, fondo.

FIG. 47.- SONDEO HK 566, ESTRATO 1.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.44, X/948/1, reductora fina, borde.
2. US.44, X/956/2, idem.
3. US.44, X/948/4, reductora fina, fondo.
4. US.44, X/948/2, reductora grosera, fondo.
5. US.44, X/930/1, oxidante fina, borde.
6. US.44, X/930/2, idem.
7. US.44, X/936/1, oxidante fina, fondo.
8. US.44, X/930/3, oxidante fina, asa.
9. US.44, X/956/1, ánfora, borde.

## FIG 47.- SONDEO HK 566, ESTRATO 2.

| Nº  | U.S.   | BOLSA    | DESCRIPCION                        |
|-----|--------|----------|------------------------------------|
| 10. | US.75, | X/957/2, | tapa de cerámica gris, forma 12.1. |
| 11. | US.75, | X/957/3, | borde de reductora fina.           |
| 12. | US.75, | X/965/2, | reductora grosera, borde.          |
| 13. | US.75, | X/965/1, | reductora grosera, fondo.          |

## FIG. 48.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1

| Nº  | U.S.   | BOLSA     | DESCRIPCION                            |
|-----|--------|-----------|--|
| 1.  | US.28, | X/617,    | media moneda frustra de bronce.        |
| 2.  | US.28, | X/601,    | lingote de hierro.                     |
| 3.  | US.26, | X/602,    | clavo de hierro.                       |
| 4.  | US.26, | X/599,    | cincel de hierro.                      |
| 5.  | US.26, | X/605,    | grapa de hierro.                       |
| 6.  | US.26, | X/601,    | clavo hierro.                          |
| 7.  | US.26, | X/601,    | clavo hierro.                          |
| 8.  | US.44, | X/932/1,  | brazalete de vidrio.                   |
| 9.  | US.44, | X/931/2,  | fondo de terra sigillata.              |
| 10. | US.44, | X/916/7,  | borde de cerámica roja pompeyana.      |
| 11. | US.44, | X/923/2,  | borde de campaniense B.                |
| 12. | US.44, | X/912/20, | fondo de campaniense B.                |
| 13. | US.44, | X/905/1,  | galbo con decoración de paredes finas. |

## FIG. 49.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº  | U.S.   | BOLSA     | DESCRIPCION                         |
|-----|--------|-----------|-------------------------------------|
| 1.  | US.44, | X/931/1,  | borde de cerámica gris.             |
| 2.  | US.44, | X/981/4,  | borde de cerámica gris.             |
| 3.  | US.44, | X/926/1,  | borde de cerámica gris.             |
| 4.  | US.44, | X/912/12, | borde de cerámica gris.             |
| 5.  | US.44, | X/916/4,  | borde de cerámica gris.             |
| 6.  | US.44, | X/953/2,  | borde de cerámica gris, forma 10.1. |
| 7.  | US.44, | X/916/5,  | borde de cerámica gris.             |
| 8.  | US.44, | X/924/1,  | borde de cerámica gris.             |
| 9.  | US.44, | X/915/2,  | borde de cerámica gris.             |
| 10. | US.44, | X/981/2,  | borde de cerámica gris.             |
| 11. | US.44, | X/912/15, | borde de cerámica gris, forma 6.1.  |
| 12. | US.44, | X/953/1,  | borde de cerámica gris.             |
| 13. | US.44, | X/912/8,  | borde de cerámica gris.             |
| 14. | US.44, | X/912/4,  | borde de cerámica gris.             |
| 15. | US.44, | X/914/2,  | borde de cerámica gris.             |
| 16. | US.44, | X/981/3,  | borde de cerámica gris, forma 4.3.  |
| 17. | US.44, | X/943/4,  | borde de cerámica gris.             |
| 18. | US.44, | X/943/3,  | borde de cerámica gris.             |
| 19. | US.44, | X/915/1,  | borde de cerámica gris.             |
| 20. | US.28, | X/616/1,  | fondo de cerámica gris.             |
| 21. | US.44, | X/905/4,  | fondo de cerámica gris.             |
| 22. | US.44, | X/926/4,  | fondo de cerámica gris.             |
| 23. | US.44, | X/912/16, | fondo de cerámica gris.             |

## FIG. 50.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº  | U.S.   | BOLSA     | DESCRIPCION                         |
|-----|--------|-----------|-------------------------------------|
| 1.  | US.44, | X/912/19, | fondo de cerámica gris.             |
| 2.  | US.44, | X/905/2,  | fondo de cerámica gris.             |
| 3.  | US.44, | X/931/3,  | fondo de cerámica gris.             |
| 4.  | US.44, | X/943/2,  | galbo decorado de cerámica gris.    |
| 5.  | US.44, | X/912/18, | galbo decorado de cerámica gris.    |
| 6.  | US.44, | X/943/1,  | galbo decorado de cerámica gris.    |
| 7.  | US.44, | X/912/11, | galbo decorado de cerámica gris.    |
| 8.  | US.44, | X/912/22, | galbo decorado de cerámica gris.    |
| 9.  | US.44, | X/917/1,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 10. | US.44, | X/916/3,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 11. | US.44, | X/927/1,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 12. | US.44, | X/984/1,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 13. | US.44, | X/912/9,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 14. | US.44, | X/905/5,  | borde de cerámica reductora gruesa. |
| 15. | US.44, | X/926/6,  | asa de cerámica reductora gruesa.   |
| 16. | US.44, | X/916/6,  | fondo de cerámica reductora gruesa. |

## FIG. 51.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº  | U.S.   | BOLSA    | DESCRIPCION                        |
|-----|--------|----------|------------------------------------|
| 1.  | US.44, | X/982/1, | borde de cerámica oxidante fina.   |
| 2.  | US.28, | X/616/8, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 3.  | US.44, | X/915/3, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 4.  | US.44, | X/926/3, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 5.  | US.44, | X/905/3, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 6.  | US.28, | X/616/9, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 7.  | US.28, | X/604/2, | fondo de cerámica oxidante fina.   |
| 8.  | US.26, | X/596/1, | asa de cerámica oxidante fina.     |
| 9.  | US.28, | X/616/6, | asa de cerámica oxidante fina.     |
| 10. | US.44, | X/912/1, | borde de cerámica oxidante gruesa. |
| 11. | US.44, | X/912/5, | borde de cerámica oxidante gruesa. |
| 12. | US.26, | X/599/1, | borde de cerámica oxidante gruesa. |
| 13. | US.44, | X/931/4, | borde de cerámica oxidante gruesa. |
| 14. | US.44, | X/981/1, | borde de cerámica oxidante gruesa. |
| 15. | US.44, | X/924/2, | asa de cerámica oxidante gruesa.   |

## FIG. 52.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº  | U.S.   | BOLSA     | DESCRIPCION                   |
|-----|--------|-----------|-------------------------------|
| 1.  | US.44, | X/913/1,  | asa de ánfora con estampilla. |
| 2.  | US.44, | X/912/23, | borde de ánfora.              |
| 3.  | US.44, | X/912/21, | borde de ánfora.              |
| 4.  | US.44, | X/912/24, | borde de ánfora.              |
| 5.  | US.44, | X/952/1,  | borde de ánfora.              |
| 6.  | US.44, | X/940/1,  | borde de ánfora.              |
| 7.  | US.44, | X/923/1,  | borde de ánfora.              |
| 8.  | US.44, | X/926/5,  | borde de ánfora.              |
| 9.  | US.44, | X/912/25, | borde de ánfora.              |
| 10. | US.44, | X/912/27, | borde de ánfora.              |
| 11. | US.44, | X/916/2,  | borde de ánfora.              |
| 12. | US.44, | X/912/28, | borde de ánfora.              |
| 13. | US.44, | X/911/1,  | borde de ánfora.              |
| 14. | US.44, | X/912/26, | borde de ánfora.              |
| 15. | US.44, | X/912/30, | borde de ánfora.              |
| 16. | US.44, | X/912/29, | borde de ánfora.              |

## FIG. 53.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº | U.S.   | BOLSA    | DESCRIPCION      |
|----|--------|----------|------------------|
| 1. | US.44, | X/926/2, | borde de ánfora. |
| 2. | US.44, | X/918/1, | borde de ánfora. |
| 3. | US.44, | X/919/1, | borde de ánfora. |

## FIG. 54.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 1.

| Nº | U.S.   | BOLSA    | DESCRIPCION      |
|----|--------|----------|------------------|
| 1. | US.44, | X/916/1, | borde de ánfora. |
| 2. | US.44, | X/914/1, | borde de ánfora. |
| 3. | US.28, | X/616/5, | borde de dolium. |
| 4. | US.28, | X/604/1, | borde de dolium. |
| 5. | US.44, | X/912/2, | borde de dolium. |

## FIG. 55.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.

| Nº  | U.S.   | BOLSA     | DESCRIPCION                               |
|-----|--------|-----------|---|
| 1.  | US.31, | X/632/    | clavo de hierro.                          |
| 2.  | US.31, | X/632/    | elemento de cadena de hierro.             |
| 3.  | US.31, | X/632/    | cuña de hierro.                           |
| 4.  | US.31, | X/641/14, | fondo de campaniense.                     |
| 5.  | US.31, | X/641/31, | borde de cerámica reductora fina.         |
| 6.  | US.31, | X/632/47, | borde de cerámica gris, forma 2.2.        |
| 7.  | US.31, | X/641/16, | borde de cerámica gris, forma 3.1.        |
| 8.  | US.31, | X/641/13, | borde de cerámica reductora fina.         |
| 9.  | US.31, | X/632/18, | borde de cerámica reductora fina.         |
| 10. | US.31, | X/641/    | borde, cuello y arranque de asa de jarra. |
| 11. | US.31, | X/641/31, | borde de cerámica reductora fina.         |
| 12. | US.31, | X/632/21, | borde de cerámica reductora fina.         |
| 13. | US.31, | X/641/5,  | borde de cerámica reductora fina.         |

14. US.31, X/641/10, borde de cerámica reductora fina.
15. US.31, X/651/3, fondo de cerámica reductora fina.
16. US.31, X/641/38, galbo con decoración de reductora fina.
17. US.31, X/641/33, galbo con decoración de reductora fina.
18. US.31, X/641/35, galbo con decoración de reductora fina.
19. US.31, X/641/36, galbo con decoración de reductora fina.
20. US.31, X/641/, plaquita de plomo con clavo de hierro.

FIG. 56.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2,  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.25, X/600/1, fondo de cerámica oxidante fina.
2. US.25, X/595/2, fondo de cerámica oxidante fina.
3. US.31, X/641/6, borde y cuello de jarra.
4. US.25, X/595/2, asa de cerámica oxidante fina.
5. US.25, X/595/3, asa de cerámica oxidante fina.
6. US.31, X/632/, cuello y arranque de asa de jarra.
7. US.31, X/641/, borde de cerámica oxidante gruesa.
8. US.31, X/641/40, borde de cerámica oxidante gruesa.
9. US.31, X/641/, fondo de cerámica oxidante gruesa.
10. US.31, X/632/38, fondo de cerámica oxidante gruesa.

FIG. 57.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.31, X/641/30, borde de cerámica reductora gruesa.
2. US.31, X/632/36, borde de cerámica reductora gruesa.
3. US.31, X/641/24, borde de cerámica reductora gruesa.
4. US.31, X/632/20, borde de cerámica reductora gruesa.
5. US.31, X/641/34, borde de cerámica reductora gruesa.
6. US.31, X/641/26, borde de cerámica gris, forma 3.1.
7. US.31, X/632/48-49, plato de cerámica gris, forma 3.1.B2.
8. US.31, X/641/37, fondo de cerámica reductora gruesa.

FIG. 58.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.31, X/632, borde de ánfora.
2. US.31, X/632/44, borde de ánfora.
3. US.31, X/632/32, borde de ánfora.
4. US.31, X/632/45, borde de ánfora.
5. US.31, X/641, borde de ánfora.
6. US.31, X/641, borde de ánfora.
7. US.31, X/632/41, borde de ánfora.

FIG. 59.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

- 1.US.31, X/632, borde de ánfora.
- 2.US.31, X/632/31, borde de ánfora.
- 3.US.31, X/632/28, borde de ánfora.
- 4.US.31, X/632/25, borde de ánfora.
- 5.US.31, X/632, borde de ánfora.
- 6.US.31, X/632, borde de ánfora.
- 7.US.31, X/641/20, borde con estampilla.
- 8.US.31, X/632/38, fondo de ánfora.
- 9.US.31, X/632/1, galbo con arranque de asa y estampilla.

FIG. 60.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 2.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.31, X/641, borde de ánfora.
2. US.31, X/632/39, borde de ánfora.
3. US.31, X/632, fondo de ánfora.
4. US.31, X/641/41, borde de dolium.
5. US.31, X/632/3, borde de dolium.
6. US.31, X/632/34, borde de dolium.

FIG. 61.-EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 3.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.39, X/648/3, fonde de oxidante fina.

2. US.39, X/648/4, fondo de oxidante grosera.
3. US.61, X/908/1, borde de reductora grosera.
4. US.61, X/908/2, borde de reductora grosera.
5. US.40, X/636, arranque de asa de ánfora con estampilla.
6. US.39, X/648/5, borde de dolium.
7. US.39, X/648/29, borde de dolium.
8. US.39, X/648/7, fondo de dolium.

FIG 61.- EXTERIOR DEL ESTANQUE: ESTRATO 4.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

9. US.27, X/603/1, fondo de oxidante fina.
10. US.27, X/598, extremidad de llave de hierro.

FIG. 62.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 3.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.29, X/605, moneda de plata.
2. US.29, X/611, fragmento de hierro.
3. US.29, X/627/7, oxidante fina, asa.
4. US.29, X/607/1, reductora grosera, fondo.
5. US.29, X/610/1, oxidante grosera, fondo.
6. US.29, X/627/4, oxidante fina, fondo.
7. US.29, X/627/3, oxidante grosera, fondo.
8. US.29, X/627/1-6, oxidante fina, fondo.

FIG. 62.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

9. US.30, X/633/35, anilla de hierro.
10. US.30, X/637/9, resorte de fibula de bronce.
11. US.30, X/646/50, clavo de hierro.
12. US.30, X/646/51, clavo de hierro.
13. US.30, X/640/15, copa de terra sigillata.
14. US. 30, X/ galbo de terra sigillata.
15. US. 30, X/640/22-24, borde de terra sigillata.
16. US. 30, X/640/20, fondo de terra sigillata.
17. US. 30, X/613/1, fondo de terra sigillata.
18. US. 30, X/650/45-47-48, fondo de terra sigillata.
19. US. 31, X/935/1, fondo de terra sigillata.
20. US. 30, X/618/, fondo de terra sigillata.
21. US. 29-30, X/639/13-14, borde de terra sigillata.

FIG. 63.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/637/20, forma 5.3 de cerámica gris.
2. US.30, X/646/40, borde de cerámica gris, forma 7.1.
3. US.30, X/646/5, borde de cerámica gris, forma 7.1.
4. US.30, X/612/14, forma 5.6 de cerámica gris.
5. US.30, X/646/33, forma 3.1 de cerámica gris.

FIG. 64.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.  
Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/638/13, borde de cerámica gris, forma 5.6.
2. US.30, X/646/9, borde de cerámica gris.
3. US.30, X/633/34, borde de cerámica gris, forma v.2.
4. US.30, X/633/28, borde de cerámica gris.
5. US.30, X/633/20, borde de cerámica gris, forma v.3.1.
6. US.30, X/639/46, borde de cerámica gris, forma v.2.
7. US.30, X/633/26, galbo de cerámica gris.
8. US.30, X/637/26, galbo de cerámica gris.
9. US.30, X/646/41, fondo de cerámica gris, forma 5.6.
10. US.30, X/612/5-7, fondo de cerámica gris, forma v.5.
11. US.30, X/935/2, fondo de cerámica gris, forma 5.6.
12. US.30, X/639/49, fondo de cerámica gris, forma v.7.
13. US.30, X/637/24, fondo de cerámica gris.
14. US.30, X/637/14, fondo de cerámica gris, forma v.7.
15. US.30, X/646/38, fondo de cerámica gris.
16. US.30, X/928/1, urna de cerámica gris, forma v.7.

FIG.65.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/646/34, fondo de cerámica gris, forma v.2.
2. US.30, X/928/2, fondo de cerámica gris.
3. US.30, X/638/20, fondo de cerámica gris, forma v.2.
4. US.30, X/640/29, fondo de cerámica gris, forma v.3.3.
5. US.30, X/637/15, fondo de cerámica gris.
6. US.30, X/640/48, fondo de cerámica gris, forma 3.1.
7. US.30, X/637/11, fondo de cerámica gris.
8. US.30, X/646/3, fondo de cerámica reductora grosera.
9. US.30, X/612/92,94,96-99, cerámica gris.

FIG. 66.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/639/1, jarra de cerámica oxidante fina.
2. US.30, X/641/1, jarra de cerámica oxidante fina.
3. US.30, X/650/60, jarra de cerámica oxidante fina.
4. US.30, X/633/15, jarra de cerámica oxidante fina.
5. US.30, X/639/12, jarra de cerámica oxidante fina.
6. US.30, X/638/1, jarra de cerámica oxidante fina.
7. US.30, X/642/2, jarra de cerámica oxidante fina.
8. US.30, X/650/52, jarra de cerámica oxidante fina.
9. US.30, X/640/12, jarra de cerámica oxidante fina.
10. US.30, X/640/10, tapadera de cerámica oxidante fina.
11. US.30, X/928/9, galbo de cerámica oxidante fina.
12. US.30, X/650/56, fondo de cerámica oxidante fina.
13. US.30, X/639/43, cuenco de forma gris 4.3, completo.

FIG. 67.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/951/1, fondo de cerámica oxidante fina.
2. US.30, X/642/7, fondo de cerámica oxidante fina.
3. US.30, X/633/4, fondo de cerámica oxidante fina.
4. US.30, X/637/6, fondo de cerámica oxidante fina.
5. US.30, X/633/5, fondo de cerámica oxidante fina.
6. US.30, X/640/9, fondo de cerámica oxidante fina.
7. US.30, X/650/6, fondo de cerámica oxidante fina.
8. US.30, X/640/19, fondo de cerámica oxidante fina.
9. US.30, X/633/1, fondo de cerámica oxidante fina.
10. US.30, X/639/59, fondo de cerámica oxidante fina.
11. US.30, X/642/6, fondo de cerámica oxidante fina.
12. US.30, X/650/53, fondo de cerámica oxidante fina.
13. US.30, X/633/9, fondo de cerámica oxidante fina.
14. US.30, X/640/11, fondo de cerámica oxidante fina.
15. US.30, X/639/61, asa de cerámica oxidante fina.

FIG. 68.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/633/13, fondo de cerámica oxidante fina.

2. US.30, X/642/3, asa de cerámica oxidante fina.
3. US.30, X/639/31, asa de cerámica oxidante fina.
4. US.30, X/928/7, asa de cerámica oxidante fina.
5. US.30, X/650/51, asa de cerámica oxidante fina.
6. US.30, X/633/12, asa de cerámica oxidante fina.
7. US.30, X/639/52, fondo de cerámica gris, forma v.2.
8. US.30, X/639/63, borde de cerámica reductora grosera.
9. US.30, X/633/25, borde de cerámica reductora grosera.
10. US.30, X/640/15, fondo de cerámica reductora grosera.
11. US.30, X/646/43, fondo de cerámica reductora grosera.
12. US.30, X/612/40, borde de cerámica reductora grosera.

FIG. 69.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/646/45, borde de ánfora.
2. US.30, X/640/17, borde de ánfora.
3. US.30, X/640/23, galbo de cerámica oxidante grosera.
4. US.30, X/646/27, borde de ánfora.
5. US.30, X/646/26, borde de urna.
6. US.30, X/639/10, galbo con perforaciones.
7. US.30, X/633/11, fondo.
8. US.30, X/646/24, fondo.
9. US.30, X/640/14-18, fondo.

FIG. 70.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/646/22, borde de cerámica oxidante gruesa.
2. US.30, X/646/28, borde de cerámica oxidante gruesa.
3. US.30, X/650/21-4, borde de dolium.
4. US.30, X/650/2, fondo de cerámica oxidante gruesa.
5. US.30, X/646/44, mortero de piedra.

FIG. 71.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/640/24, borde de ánfora.
2. US.30, X/638/29, borde de ánfora.
3. US.30, X/640/21, borde de ánfora.
4. US.30, X/612/42, fondo de ánfora.
5. US.30, X/612/41, fondo de ánfora.
6. US.30, X/628/4, fondo de ánfora.

FIG. 72.- INTERIOR DEL ESTANQUE, ESTRATO 4.

Nº U.S. BOLSA DESCRIPCION

1. US.30, X/642/10, borde de ánfora.
2. US.30, X/642/9, borde de ánfora.
3. US.30, X/642/48, borde de ánfora.
4. US.30, X/640/7, borde de ánfora.
5. US.30, X/646/29, borde de ánfora.
6. US.30, X/646/25, borde de ánfora.
7. US.30, X/928/3, asa de ánfora.