

Algunas plantas interesantes del coto nacional de las sierras de Cazorla y Segura (Jaén)

J. M. Martínez Parras (*) & M. Peinado Lorca ()**

Resumen: Martínez Parras, J. M. & Peinado Lorca, M. *Algunas plantas interesantes del coto nacional de las sierras de Cazorla y Segura (Jaén)*. *Lazaroa*, 4: 383-386 (1982).

Se citan treinta taxones de interés corológico para las sierras de Cazorla y Segura (Jaén).

Abstract: Martínez Parras, J. M. & Peinado Lorca, M. *Some interesting plants of the Coto Nacional de las sierras de Cazorla y Segura (Jaén)*. *Lazaroa*, 4: 383-386 (1982).

Thirty taxa of chorological interest collected in Cazorla y Segura (Jaén, Spain), are cited.

Con esta nota se pretenden aportar algunos datos para el mejor conocimiento de la flora del sector corológico Subbético. En cada taxón se indica la localidad, con referencia a la cuadrícula U.T.M. de 1 km. de lado, altitud, ecología y fecha de recolección.

Allium moly L., Sp. Pl. 301. 1753.

JAÉN: La Iruela, Sierra de Segura, Puerto de las Palomas, 30SWH10, 1200 m., en lugares rocosos umbríos, 8-VI-77. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13123).

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 533. 1753.

JAÉN: Cazorla, Sierra de Segura, Arroyo de Valdeazores, 30SWG1499, 1500 m., en zonas umbrosas, 15-VI-79. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13114).

Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1034. 1753.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, estribaciones del Pico Cabañas, 30SWG0385, 1800 m., en fisuras de rocas, 15-VI-79. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13137).

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.

(**) Departamento de Botánica, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Arenaria obtusiflora G. Kunze, Flora (Regensb.) 29: 632. 1846 subsp. *obtusiflora*

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en prados secos, 15-VI-79. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13136).

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 527. 1841.

JAÉN: Pozo Alcón, Sierra del Pozo, estribaciones del Pico Cabañas, 30SWG0484, 1900 m., en prados secos y pedregales, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13130).

Atropa bella-donna L., Sp. Pl. 181. 1753.

JAÉN: Cazorla, Sierra de Segura, Arroyo de Valdeazores, 30SWG0386, 1480 m., en lugares umbrios, 15-VI-79. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13125).

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *confusa* (Emberger & Maire) Heywood, Feddes Repert. 66: 153. 1962.

JAÉN: Pozo Alcón, Sierra del Pozo, estribaciones del Pico Cabañas, 30SWG0484, 1900 m., en prados secos, 7-VI-80. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13128).

Buxus sempervirens L., Sp. Pl. 983. 1753.

JAÉN: Cazorla, Sierra del Pozo, inmediaciones del puente de las Herrerías, 30SWG0594, 1000 m., en el sotobosque de pinares de *Pinus pinaster*, 9-VI-77. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13133).

Convolvulus boissieri Steudel, Nomencl. Bot. ed. 2,1: 407. 1840. subsp. *boissieri*

JAÉN: Cazorla, Sierra de Cazorla, entre el cerro de la Laguna y la Loma de los Castellones, 30SWG0294, 1600 m., en grietas y pedregales de rocas calizas, 10-VI-77. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13140).

Coronilla mínima L., Cent. Pl. 2: 28. 1756.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en lugares secos de solana, 7-VI-80, *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13117).

Daphne laureola L. var. *latifolia* Cosson, Not. Pl. Crit. 45. 1851.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, barranco de las Cañadas de las Fuentes, 30SWG0287, 1360 m., en el sotobosque de *Pinus nigra* subsp. *salzmanni* (Dunl.) Franco, 11-IV-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13143).

Draba hispanica Boiss., Elenchus 13. 1838.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, inmediaciones de las fuentes del río Guadalquivir, 30SWG0288, 1400 m., en rocas calcáreas, 11-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13132).

Erodium daucoides Boiss., Elenchus 28. 1838.

JAÉN: Cazorla, Sierra de Cazorla, entre el cerro de la Laguna y la Loma de los Castrillones, 30SWG0294, 1600 m., en grietas de rocas calizas, 10-VI-77. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13139).

Genista lobellii DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 4: 499. 1805.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, alrededores del Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en el matorral xeroacántico, 14-VII-77. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13129).

Genista pseudopilosa Cosson, Not. Pl. Crit. 102. 1851.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en el matorral xeroacántico, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13119).

Globularia spinosa L., Sp. Pl. 96. 1753.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, inmediaciones de las fuentes del Guadalquivir, 30SWG0288, 1450 m., en roquedos calizos, 9-VI-77. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13138).

Hellanthemum pannosum Boiss. subsp. **frigidulum** (Cuatrec.) Font-Quer & Rothm., Cavanillesia 6: 164. 1934.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en pedregales, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 1315).

Iberis pruiti Tineo, Pl. Rar. Sic. Pug. 1: 11. 1817.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, estribaciones del Pico Cabañas, 30SWG0385, 1850 m., en pedregales y prados secos, 15-VI-79. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13135).

Lepidium hirtum (L.) Sm. subsp. **petrophilum** (Cosson) Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 51: 154. 1906.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, estribaciones del Pico Cabañas, 30SWG0385, 1850 m., en fisuras de rocas y pedregales calizos, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13131).

Linaria lilacina Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1854; 24. 1854.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, fuentes del Guadalquivir, 30SWG0288, 1400 m., en fisuras de rocas calizas, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13126).

Narcissus hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro, Enum. Pl. Penins. Hisp.-Lusit. 5: 80. 1889.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en prados secos, 11-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13142).

Narcissus longispatus Pugsley, Jour. Roy. Hort. Soc. 58: 54. 1933.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, barranco de las Cañadas de las Fuentes, 30SWG0287, 1360 m., junto al curso de agua, 11-VI-80. *Martínez Parras & Pérez Raya* (GDA 13141).

Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 474. 1753.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, barranco de los Teatinos, 30SWG0288, 1400 m., en zonas de umbría, 7-VI-80. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13122).

Ranunculus rupestris Guss., Ind. Sem. Boccad. 8. 1826.

JAÉN: Pozo Alcón, Sierra del Pozo, Pico Cabañas, 30SWG0484, en grietas de rocas calcáreas, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13127).

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman, Consp. 26. 1878.

JAÉN: Cazorla, Sierra de Segura, Loma del Caballo (ladera W), 30SWG1093, 1300 m., en rocas calcáreas, 6-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13120).

Scorzonera albicans Cosson, Not. Pl. Crit. 119. 1851.

JAÉN: Pozo Alcón, Sierra del Pozo, Pico Cabañas, 30SWG0484, 1900 m., en pedregales, 7-VI-80. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13118).

Sorbus torminalis (L.) Crantz, Stirp. Austr. 2: 45. 1763.

JAÉN: La Iruela, Sierra de Segura, Roblehondo, 30SWH10, 1200 m., en malezas de sotobosque, 14-VI-79. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13124).

Thymelaea granatensis Pau ex Lacaíta, Cavanillesia 3: 40. 1930.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, Puertollano, 30SWG0385, 1800 m., en lugares secos abiertos, 7-VI-80. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13116).

Vicia onobrychioides L., Sp. Pl. 735. 1753.

JAÉN: Cazorla, Sierra de Cazorla, inmediaciones del Parador, 30SWG0395, 1400 m., entre el matorral, 10-VI-77. *Martínez Parras & Peinado* (GDA 13134).

Viola cazorlensis Gand., Bull. Assoc. Fr. Bot. 5: 226. 1902.

JAÉN: Quesada, Sierra del Pozo, barranco de las Abubillas, 30SWG0188, 1450 m., en grietas de rocas calizas, 5-VI-80. *Peinado & Martínez Parras* (GDA 13121).