

Datos florísticos sobre la comarca de Torrelaguna (Madrid, España)

Antonio Galán-Mera (*)

Resumen: Galán-Mera, A. *Datos florísticos sobre la comarca de Torrelaguna (Madrid, España)*. *Lazaroa*, 8: 383-385 (1985).

Se estudian algunos taxones de la comarca de Torrelaguna (Madrid) que presentan cierto interés ecológico y corológico.

Abstract: Galán-Mera, A. *Floristical data about the territory of the Torrelaguna (Madrid, Spain)*. *Lazaroa*, 8: 383-385 (1985).

Some taxa from the Torrelaguna (Madrid) area of ecological and chorological interest are briefly commented.

Con motivo de la realización de nuestra Memoria de Licenciatura sobre la comarca de Torrelaguna, bajo la dirección del Prof. J. Loidi, pretendemos dar a conocer algunos táxones que nos han parecido interesantes. Para cada uno de ellos se indica la cuadrícula UTM de 1 km de lado. El material herborizado se encuentra en el herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid (MAF). Nuestro territorio se halla corológicamente en la región Mediterránea, provincias Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Manchego, subsector Manchego-sagrense, distrito Torrelagunense, y Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Guadarrámico, subsector Guadarramense, distrito Guadarramense, subsector Ayllonense, distrito Somosierrense y subsector Matritense, distrito Ucedense (RIVAS-MARTÍNEZ, S. Mapa de las series de vegetación de Madrid, Diputación de Madrid, 1982).

Aethionema saxatile (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 80. 1812

En cornisas de afloramientos calizos. Patones de Arriba, 30TVL 5824 (MAF 121590).

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense. 28040 Madrid (España).

Arabis parvula Dufour in DC. in Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 228. 1821

En pastizales terofíticos (*Saxifraga tridactylitis-Hornungietum petraeae*). Pontón de la Oliva, 30TVL 6226 (MAF 121582).

Asplenium billotii F. W. Schultz, Flora (Regensburg) 28: 738. 1985

Casmófito de emplazamientos umbrosos. Lo hemos herborizado en pizarras silúricas (*Asplenio-Cheilantheum (duriensis) tinaei*). Patones de Arriba, 30TVL 5824 (MAF 121593); Torrelaguna, 30TVL 5421 (MAF 120381).

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 5: 238. 1815

Helecho de localización puntual en nuestra zona (*Cheilanthe-Asplenietum petrarchae*). Roque-dos cretácicos junto al puente de San Antonio (San Agustín de Guadalix), 30TVL 4806.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12. 1796

Indicador en nuestro territorio del paso a supramediterráneo. Se encuentra en pizarras silúricas. Patones de Arriba, 30TVL 5824 (MAF 121594).

Campanula fastigiata A. DC., Monogr. Campan.: 341. 1830

Terófito efímero frecuente sobre yesos en años con abundantes lluvias (*Chaenorrhino-Campanuletum fastigiatae*). Pontón de la Oliva, 30TVL 6325 (MAF 121550).

Chaenorrhinum organifolium (L.) Fourr. subsp. *segoviense* (Willk.) R. Fernandes, Bot. Jour. Linn. Soc. 64: 220. 1971

Este taxon está citado en el cañón del río Duratón (Segovia) (DE LA FUENTE, V., MORLA, C. & SAINZ, H., Lazaroa, 4: 243. 1982) encontrándose también muy representado a lo largo de nuestra zona de estudio (*Jasonio-Linarietum flexuosi*, *Chaenorrhino-Sarcocapnetum enneaphyllae*). Venturada, 30TVL 4816 (MAF 121583); Torrelaguna, 30TVL 5621 (MAF 121597); Patones de Arriba, 30TVL 5823 (MAF 121585); Pontón de la Oliva, 30TVL 6225 (MAF 121584).

Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Cast. ex DC.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon nov. ser., 17: 127. 1869

Terófito efímero que se desarrolla sobre yesos (*Chaenorrhino-Campanuletum fastigiatae*). Pontón de la Oliva, 30TVL 6325 (MAF 121547). También lo hemos localizado sobre sustrato calizo entre especies de *Thero-Brachypodium*. Patones de Arriba, 30TVL 5823.

Cheilanthes pteridioides (Reichard) C. Chr., Index Fil.: 178. 1905

Casmófito de roquedos calizos que hemos encontrado frecuentemente en solanas con orientación S (*Cheilanthe-Asplenietum petrarchae*). Torrelaguna, 30TVL 5621 (MAF 120381); Patones de Arriba, 30TVL 5722 (MAF 121591).

Cheilanthes tinaei Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo I: 227. 1866

Sobre pizarras silúricas en exposiciones soleadas (*Asplenio-Cheilantheum (duriensis) tinaei*). Patones de Arriba, 30TVL 5824 (MAF 121592).

Colutea atlantica Browicz, Monogr. Bot. (Warszawa) 14: 127. 1963

En un olivar sobre margas calizas. Torrelaguna, 30TVL 5420 (MAF 121588).

Coronilla valentina L. subsp. *glauca* (L.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Dicot.) 285. 1889

Aparece en las partes superiores de algunas rocas calizas. Pontón de la Oliva, 30TVL 6225 (MAF 121586).

Gagea polymorpha Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 611. 1842

Criptófito que hemos recolectado de entre matorrales calcícolas prefiriendo suelos algo profundos. Torrelaguna, 30TVL 5420 (MAF 120487).

Hormathophylla lapeyrousiana (Jordan) K pfer, Boissiera, 23: 213. 1974

A diferencia del material revisado en el herbario MAF de localidades pr ximas a la nuestra no se trata de *H. lapeyrousiana* (Jordan) K pfer subsp. *angustifolia* (Willk.) Rivas-Martinez, ya que nuestro ejemplar herborizado presenta mayor tama o, menos pubescencia, hojas grandes espatuladas (RIVAS-MARTINEZ, Acta Bot. Malacitana 2: 64. 1976) y sil culas de 4-6 mm (WILLKOMM ET LANGE, Prodr. Fl. Hisp. III: 835. 1880).

Localizado sobre margas yesíferas. Pont n de la Oliva, 30TVL 6325 (MAF 121587).

Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. & DC. subsp. **leiocarpa** (Bentham) P. Fourn., Quatre Fl. Fr. 544. 1936

En roquedos cret cicos sombr os en exposici n N. Torrelaguna, 30TVL 5421 (MAF 121596).

Pistorinia hispanica (L.) DC., Prodr. 3: 399. 1828

Nos ha parecido bastante com n sobre calizas en comunidades de *Thero-Brachypodion*. Camino del Canal de Isabel II, desde Patones de Arriba a Torremocha del Jarama, 30TVL 5723 (MAF 121589).

Quercus suber L., Sp. Pl. 995. 1753

Hemos encontrado una peque a comunidad de este  rbol mezclada con *Quercus faginea* Lam. sobre pizarras a unos 900 m de altitud. Arrebata Capas (Torrelaguna), 30TVL 5321 (MAF 121595).

