

Validación nomenclatural de algunos sintáxones cántabro-euskaldunes

Mercedes Herrera (*)

Resumen: M. Herrera. *Validación nomenclatural de algunos sintáxones cántabro-euskaldunes. Lazaroa 18: 251-252 (1997).*

Se valida la asociación *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis* y las subasociaciones *Helictotricho-Genistetum occidentalis ulicetosum cantabrici* y *ulicetosum europaei*, *Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae schoenetosum nigricantis* y *bartsietosum alpinae*, que habían sido inválidamente publicadas debido a errores en la designación de los correspondientes holótipos. Se propone asimismo la nueva combinación *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis dorycnietosum pentaphylli*.

Abstract: M. Herrera. *Validating several syntaxa from Basque Country. Lazaroa 18: 251-252 (1997).*

The association *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis* and the subassociations *Helictotricho-Genistetum occidentalis ulicetosum cantabrici* and *ulicetosum europaei*, *Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae schoenetosum nigricantis* and *bartsietosum alpinae*, invalidly published due to typification mistakes, are validated. The new combination *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis dorycnietosum pentaphylli* is also proposed.

En la reciente publicación del «Estudio de la vegetación y flora vascular de la cuenca del río Asón (Cantabria)» (Herrera, Guineana 1: 11-437, 1995) hemos

(*) Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco/EHU, Apartado 644, E-48080 Bilbao, España.

detectado varios errores en la designación de los tipos nomenclaturales de algunos nuevos sintáxones, que se corrigen en la presente nota nomenclatural.

Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis M. Herrera 1997, *ass. nova*

Holotypus: M. Herrera, Guineana 1: 381, tab. 75a, invent. 7. 1995.

Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis ulicetosum cantabrici M. Herrera 1997, *subass. nova*

Holotypus: M. Herrera, Guineana 1: 383, tab. 75, invent. 6. 1995.

Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis ulicetosum europaei M. Herrera 1997, *subass. nova*

Holotypus: M. Herrera, Guineana 1: 383, tab. 75, invent. 15. 1995.

Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis dorycnietosum pentaphylli (Loidi, Báscones, Ursúa & Casas-Flecha 1988) M. Herrera 1997, *comb. nova*

Basion.: *Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984 *dorycnietosum pentaphylli* Loidi, Báscones, Ursúa & Casas-Flecha 1988 [Doc. Phytosociol. 11: 311-321].

La asociación *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis* y sus subasociaciones *ulicetosum cantabrici (gallii)* y *ulicetosum europaei* fueron descritas de manera inválida por Herrera (Guineana 1: 256. 1995) debido a que los holótipos designados para las mismas corresponden a números de inventarios que no existen en las tablas indicadas (Art. 5). Ello es consecuencia de una división de la tabla 75 del manuscrito original de la memoria doctoral en dos, 75 y 75a, que no fue tenida en cuenta en el texto de la publicación. Aprovechamos la ocasión para completar la definición de esta asociación subordinándole la subasociación *dorycnietosum pentaphylli*, originalmente descrita en el seno de *Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis*.

Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae (Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984) Loidi, Fernández Prieto, Bueno & M. Herrera *in* M. Herrera 1995 *schoenetosum nigricantis* Loidi, Fernández Prieto, Bueno & M. Herrera 1997, *subass. nova*

Holotypus: M. Herrera, Guineana 1: 321, tab. 15, invent. 9. 1995.

Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae bartsietosum alpinae Loidi, Fernández Prieto, Bueno & M. Herrera 1997, *subass. nova*

Holotypus: M. Herrera, Guineana 1: 321, tab. 15, invent. 17. 1995.

Las subasociaciones *schoenetosum nigricantis* y *bartsietosum alpinae*, que corresponden respectivamente a aspectos mesomontanos y altimontanos de la asociación *Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae*, también fueron descritas de forma inválida en Guineana 1: 213, ya que los holótipos designados de la tabla 15 no se corresponden con dichas subasociaciones (Art. 3f).